

VELUX Preisliste

Gültig ab 1. April 2024



Schwingflügel Fenster GGL CK01 (Ersatz GGL-9 und GGL 101)



Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
GGL 2086	Thermo 2 Plus, Aluminium		682.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, Kupfer		802.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, Titanzink		802.-	10
GGL 2066	Thermo 2, Aluminium		682.-	6
GGL 2166	Thermo 2, Kupfer		802.-	6
GGL 2366	Thermo 2, Titanzink		802.-	10
GGL 2070	Thermo 1, Aluminium		593.-	6
GGL 2170	Thermo 1, Kupfer		697.-	6
GGL 2370	Thermo 1, Titanzink		697.-	15

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
GGL 206630A	Thermo 2, Aluminium		1453.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, Kupfer		1573.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, Titanzink		1573.-	15
GGL 207030A	Thermo 1, Aluminium		1364.-	15
GGL 217030A	Thermo 1, Kupfer		1468.-	15
GGL 237030A	Thermo 1, Titanzink		1468.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
GGL 206621A	Thermo 2, Aluminium		1272.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, Kupfer		1392.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, Titanzink		1392.-	15
GGL 207021A	Thermo 1, Aluminium		1183.-	15
GGL 217021A	Thermo 1, Kupfer		1287.-	15
GGL 237021A	Thermo 1, Titanzink		1287.-	15

Eigenschaften

- Einbaufertig mit 4,0m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

¹ Blendrahmenseitenmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Einbauprodukte

Profisets



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Profisets inkl. BDX + BFX für Standard-Einbauhöhe			
EDW/EDL 2000	Aluminium	153.-	6
EDW/EDL 2100	Kupfer	273.-	6
EDW/EDL 2300	Titanzink	273.-	6
EDB 2000	Aluminium	191.-	10
EDB 2100	Kupfer	362.-	15
EDB 2300	Titanzink	362.-	25



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Profisets inkl. BDX + BFX für vertieften Einbau			
EDJ/EDN 2000	Aluminium	199.-	10
EDJ/EDN 2100	Kupfer	355.-	10
EDJ/EDN 2300	Titanzink	355.-	10

Einzeleindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für Standard-Einbauhöhe			
EDW/EDL 1000	Aluminium	134.-	6
EDW/EDL 1100	Kupfer	240.-	6
EDW/EDL 1300	Titanzink	240.-	6
EDB 1000	Aluminium	168.-	10
EDB 1100	Kupfer	300.-	15
EDB 1300	Titanzink	300.-	25



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für vertieften Einbau			
EDJ/EDN 1000	Aluminium	175.-	10
EDJ/EDN 1100	Kupfer	312.-	10
EDJ/EDN 1300	Titanzink	312.-	10

Kombi-Eindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Grundelemente (-21) inkl. BDX+BFX für Standard-Einbauhöhe			
EKW/EKL 2021	Aluminium	352.-	6
■ Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe			
EKW/EKL 200x	Aluminium	176.-	6
EKW/EKL 210x	Kupfer	315.-	6
EKW/EKL 230x	Titanzink	315.-	6
EKB 000x	Aluminium	129.-	6
EKB 010x	Kupfer	232.-	6
EKB 030x	Titanzink	232.-	6



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Grundelemente (-21) für vertieften Einbau			
EKJ/EKN 0021	Aluminium	318.-	10
EKJ/EKN 0121	Kupfer	568.-	10
EKJ/EKN 0321	Titanzink	568.-	10
■ Erweiterungselemente für vertieften Einbau			
EKJ/EKN 000x	Aluminium	159.-	10
EKJ/EKN 010x	Kupfer	285.-	10
EKJ/EKN 030x	Titanzink	285.-	10

Zwillings-Eindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70
AT²

■ Zwillings-eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe			
EBW/EBL 0021B	Aluminium	246.-	6
EBW/EBL 0121B	Kupfer	439.-	6
EBW/EBL 0321B	Titanzink	439.-	6

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten


Einbauprodukte

Dämm- und Anschlussprodukte



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Dämm- und Anschlussprodukte für Standard-Einbauhöhe				
BDX 2000	Wärmedämmrahmen	84.-	6	
BFX 1000	Unterdachschürze, plissiert	47.-	6	
BBX 0000	Dampfbremse	47.-	6	

ZWC-Abdeckbleche



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe				
ZWC 0000	Aluminium	25.-	6	
ZWC 0100	Kupfer	42.-	6	
ZWC 0300	Titanzink	42.-	15	

Austausch-Eindeckrahmen



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Austausch-Eindeckrahmen				
EW/EL 0000	Aluminium	212.-	6	
EW/EL 0100	Kupfer	379.-	6	
EW/EL 0300	Titanzink	379.-	15	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Dämm- und Anschlussprodukte für vertieften Einbau				
BDX 2000F	Wärmedämmrahmen	84.-	15	
BFX 1000F	Unterdachschürze, plissiert	47.-	15	
BBX 0000	Dampfbremse	47.-	6	

Innenverkleidung



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Innenverkleidung inkl. Dampfbremse BBX				
LSB 2000	30 cm	176.-	6	
LSC 2000	40 cm	218.-	6	
LSD 2000	50 cm	411.-	15	

ELX-Austauschadapter



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe				
ELX 0000	Aluminium	113.-	6	
ELX 0100	Kupfer	202.-	6	
ELX 0300	Titanzink	202.-	15	

Aussen liegender Hitzeschutz

VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Außen liegende Produkte wie Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Aussenrollläden				
SSL 0000S Solarbetrieben	Aluminium	754.-	5	
SSL 0100S Solarbetrieben	Kupfer	778.-	10	
SSL 0700S Solarbetrieben	Titanzink	778.-	10	
SML 0000S Elektrisch	Aluminium	558.-	5	
SML 0100S Elektrisch	Kupfer	576.-	10	
SML 0700S Elektrisch	Titanzink	576.-	10	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Hitzeschutz-Markisetten				
SSS 0000S Solarbetrieben	Verdunkelung	535.-	15	
MSL 5060S Solarbetrieben	Tageslicht	449.-	15	
MML 5060S Elektrisch	Tageslicht	322.-	15	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Solarregler				
ZOZ 246	Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster	56.-	6	

¹ Blendrahmenseitenmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Innen liegender Sonnenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außen liegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Verdunklungsrollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
DSL Solarbetrieben	Standard	252.-	7	
DSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	267.-	7	
DML Elektrisch	Standard	238.-	7	
DML Elektrisch	Trend / Colour by you!	253.-	7	
DKL Manuell	Standard	106.-	5	
DKL Manuell	Trend / Colour by you! / Kids	121.-	7	
DKY Manuell	Nature Collection	121.-	7	
DFD Manuell	Standard	138.-	7	
DFD Manuell	Trend / Colour by you! / Kids	153.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Sichtschutzrollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
RSL Solarbetrieben	Standard	252.-	7	
RSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	267.-	7	
RML Elektrisch	Standard	238.-	7	
RML Elektrisch	Trend / Colour by you!	253.-	7	
RFL Manuell	Standard	106.-	7	
RFL Manuell	Trend / Colour by you!	121.-	7	
RFY Manuell	Nature Collection	121.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Energierollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
FSC Solarbetrieben	Standard	276.-	7	
FSC Solarbetrieben	Trend	291.-	7	
FMC Elektrisch	Standard	263.-	7	
FMC Elektrisch	Trend	278.-	7	
FHC Manuell	Standard	138.-	7	
FHC Manuell	Trend	153.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Faltrollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
FSL Solarbetrieben	Standard	274.-	7	
FSL Solarbetrieben	Trend	289.-	7	
FML Elektrisch	Standard	260.-	7	
FML Elektrisch	Trend	275.-	7	
FHL Manuell	Standard	128.-	7	
FHL Manuell	Trend	143.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Insektenschutzrollos

ZIL 0000SWL		160.-	6	
-------------	--	-------	---	--

Hinweis

Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Lamellenstoren

PAL	Standard	138.-	7	
-----	-----------------	-------	---	--

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten