

VELUX Preisliste

Gültig ab 1. April 2024



Schwingflügel Fenster XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert
Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert
Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70 x 118 AT²



GGL 2066	Thermo 2, Aluminium	1131.-	25
GGL 2166	Thermo 2, Kupfer	1282.-	25
GGL 2366	Thermo 2, Titanzink	1282.-	25
GGL 2070	Thermo 1, Aluminium	1020.-	15
GGL 2170	Thermo 1, Kupfer	1149.-	15
GGL 2370	Thermo 1, Titanzink	1149.-	15

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70 x 118 AT²



GGL 206630	Thermo 2, Aluminium	1938.-	25
GGL 216630	Thermo 2, Kupfer	2086.-	25
GGL 236630	Thermo 2, Titanzink	2086.-	25
GGL 207030	Thermo 1, Aluminium	1829.-	15
GGL 217030	Thermo 1, Kupfer	1957.-	15
GGL 237030	Thermo 1, Titanzink	1957.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70 x 118 AT²



GGL 206621	Thermo 2, Aluminium	1748.-	25
GGL 216621	Thermo 2, Kupfer	1896.-	25
GGL 236621	Thermo 2, Titanzink	1896.-	25
GGL 207021	Thermo 1, Aluminium	1638.-	15
GGL 217021	Thermo 1, Kupfer	1769.-	15
GGL 237021	Thermo 1, Titanzink	1769.-	15

Eigenschaften

- Einbaufertig mit 4,0 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

¹ Blendrahmenseitenmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Hinweis


Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus.
Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL 5.

Einbauprodukte

Einzeleindeckrahmen EDW/EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien

		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe				
EDW/EDL 0000	Aluminium	140.-	10	
EDW/EDL 0100	Kupfer	249.-	10	
EDW/EDL 0300	Titanzink	249.-	10	

ZWC-Abdeckbleche

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe			
ZWC 0000	Aluminium	30.-	15
ZWC 0100	Kupfer	35.-	15
ZWC 0300	Titanzink	35.-	15

Unterdachschürze BFX

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe			
BFX 1000	Unterdachschürze, plissiert	47.-	20

ELX-Austauschadapter

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe			
ELX 0000	Aluminium	128.-	20
ELX 0100	Kupfer	224.-	20
ELX 0300	Titanzink	224.-	20

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Aussen liegender Hitzeschutz

VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Außen liegende Produkte wie Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Aussenrollläden			
SSL 0000S Solarbetrieben	Aluminium	855.-	15
SSL 0100S Solarbetrieben	Kupfer	883.-	15
SSL 0700S Solarbetrieben	Titanzink	883.-	15
SML 0000S Elektrisch	Aluminium	632.-	15
SML 0100S Elektrisch	Kupfer	653.-	15
SML 0700S Elektrisch	Titanzink	653.-	15

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	
Hitzeschutz-Markisetten			
SSS 0000S Solarbetrieben	Verdunkelung	601.-	15
MSL 5060S Solarbetrieben	Tageslicht	509.-	15
MML 5060S Elektrisch	Tageslicht	365.-	15
MHL 5060 Manuell	Tageslicht	112.-	15

	
Solarregler	
ZOZ 246	Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster
56.-	6

Innen liegender Sonnenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außen liegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Verdunklungsrollos

DSL Solarbetrieben	Standard	283.-	15
DSL Solarbetrieben	Trend	298.-	15
DML Elektrisch	Standard	269.-	15
DML Elektrisch	Trend	284.-	15
DKL Manuell	Standard	137.-	15
DKL Manuell	Trend	152.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Sichtschutzrollos

RSL Solarbetrieben	Standard	283.-	15
RSL Solarbetrieben	Trend	298.-	15
RML Elektrisch	Standard	269.-	15
RML Elektrisch	Trend	284.-	15
RFL Manuell	Standard	137.-	15
RFL Manuell	Trend	152.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Energierollos

FSC Solarbetrieben	Standard	316.-	15
FSC Solarbetrieben	Trend	331.-	15
FMC Elektrisch	Standard	303.-	15
FMC Elektrisch	Trend	318.-	15
FHC Manuell	Standard	178.-	15
FHC Manuell	Trend	193.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Faltrollos

FSL Solarbetrieben	Standard	310.-	15
FSL Solarbetrieben	Trend	325.-	15
FML Elektrisch	Standard	296.-	15
FML Elektrisch	Trend	311.-	15
FHL Manuell	Standard	164.-	15
FHL Manuell	Trend	179.-	15



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Insektenschutzrollos

ZIL 0000SWL		239.-	15
-------------	--	-------	----

Hinweis

Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.



Grösse
B x H in cm¹ **XK99**
70x118  AT²

Lamellenstoren

PAL	Standard	178.-	15
-----	-----------------	-------	----

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten