


VELUX Preisliste

Gültig ab 1. März 2025



Schwingflügel Fenster GGL CK01 (Ersatz GGL-9 und GGL 101)



Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 **AT²**

GGL 2086	Thermo 2 Plus, Aluminium	691.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, Kupfer	813.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, Titanzink	813.-	10
GGL 2066	Thermo 2, Aluminium	691.-	6
GGL 2166	Thermo 2, Kupfer	813.-	6
GGL 2366	Thermo 2, Titanzink	813.-	10
GGL 2070	Thermo 1, Aluminium	601.-	6
GGL 2170	Thermo 1, Kupfer	707.-	6
GGL 2370	Thermo 1, Titanzink	707.-	15

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 **AT²**

GGL 206630A	Thermo 2, Aluminium	1462.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, Kupfer	1584.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, Titanzink	1584.-	15
GGL 207030A	Thermo 1, Aluminium	1372.-	15
GGL 217030A	Thermo 1, Kupfer	1478.-	15
GGL 237030A	Thermo 1, Titanzink	1478.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 **AT²**

GGL 206621A	Thermo 2, Aluminium	1281.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, Kupfer	1403.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, Titanzink	1403.-	15
GGL 207021A	Thermo 1, Aluminium	1191.-	15
GGL 217021A	Thermo 1, Kupfer	1297.-	15
GGL 237021A	Thermo 1, Titanzink	1297.-	15

Eigenschaften


- Einbaufertig mit 4,0m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

¹ Blendrahmenseitenmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Einbauprodukte


Profisets



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Profisets inkl. BDX + BFX für Standard-Einbauhöhe

Modell	Material	Preis	AT ²
EDW/EDL 2000	Aluminium	158.-	6
EDW/EDL 2100	Kupfer	282.-	6
EDW/EDL 2300	Titanzink	282.-	6
EDB 2000	Aluminium	198.-	10
EDB 2100	Kupfer	353.-	15
EDB 2300	Titanzink	353.-	25



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Profisets inkl. BDX + BFX für vertieften Einbau

Modell	Material	Preis	AT ²
EDJ/EDN 2000	Aluminium	205.-	10
EDJ/EDN 2100	Kupfer	367.-	10
EDJ/EDN 2300	Titanzink	367.-	10

Einzeleindeckrahmen




Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für Standard-Einbauhöhe

Modell	Material	Preis	AT ²
EDW/EDL 1000	Aluminium	139.-	6
EDW/EDL 1100	Kupfer	247.-	6
EDW/EDL 1300	Titanzink	247.-	6
EDB 1000	Aluminium	174.-	10
EDB 1100	Kupfer	309.-	15
EDB 1300	Titanzink	309.-	25



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für vertieften Einbau

Modell	Material	Preis	AT ²
EDJ/EDN 1000	Aluminium	180.-	10
EDJ/EDN 1100	Kupfer	322.-	10
EDJ/EDN 1300	Titanzink	322.-	10

Kombi-Eindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Grundelemente (--21) inkl. BDX+BFX für Standard-Einbauhöhe

EKW/EKL 2021	Aluminium	316.-	6
--------------	-----------	-------	---

Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe

EKW/EKL 200x	Aluminium	174.-	6
EKW/EKL 210x	Kupfer	310.-	6
EKW/EKL 230x	Titanzink	310.-	6
EKB 200x	Aluminium	218.-	6
EKB 210x	Kupfer	388.-	6
EKB 230x	Titanzink	388.-	6



Gültig bis
September
2025

Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Grundelemente (--21) für vertieften Einbau

EKJ/EKN 0021	Aluminium	372.-	10
EKJ/EKN 0121	Kupfer	466.-	10
EKJ/EKN 0321	Titanzink	466.-	10

Erweiterungselemente für vertieften Einbau

EKJ/EKN 000x	Aluminium	186.-	10
EKJ/EKN 010x	Kupfer	233.-	10
EKJ/EKN 030x	Titanzink	233.-	10

Zwillings-Eindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Zwillingseindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe

EBW/EBL 2021B	Aluminium	361.-	6
EBW/EBL 2121B	Kupfer	644.-	6
EBW/EBL 2321B	Titanzink	644.-	6



Gültig ab
September
2025

Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70  AT²

Grundelemente (--21) für vertieften Einbau

EKJ/EKN 2021	Aluminium	410.-	10
EKJ/EKN 2121	Kupfer	509.-	10
EKJ/EKN 2321	Titanzink	509.-	10

Erweiterungselemente für vertieften Einbau

EKJ/EKN 200x	Aluminium	226.-	10
EKJ/EKN 210x	Kupfer	283.-	10
EKJ/EKN 230x	Titanzink	283.-	10

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Einbauprodukte

Dämm- und Anschlussprodukte



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²


■ Dämm- und Anschlussprodukte für Standard-Einbauhöhe			
BDX 2000	Wärmedämmrahmen	86.-	6
BFX 1000	Unterdachschürze, plissiert	48.-	6
BBX 0000	Dampfbremse	48.-	6



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

■ Dämm- und Anschlussprodukte für vertieften Einbau			
BDX 2000F	Wärmedämmrahmen	86.-	15
BFX 1000F	Unterdachschürze, plissiert	48.-	15
BBX 0000	Dampfbremse	48.-	6

ZWC-Abdeckbleche



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

■ Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe			
ZWC 0000	Aluminium	26.-	6
ZWC 0100	Kupfer	44.-	6
ZWC 0300	Titanzink	44.-	15

Innenverkleidung



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

Innenverkleidung inkl. Dampfbremse BBX			
LSB 2000	30 cm	176.-	6
LSC 2000	40 cm	218.-	6
LSD 2000	50 cm	411.-	15

Austausch-Eindeckrahmen



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

Austausch-Eindeckrahmen			
EW/EL 1000	Aluminium	232.-	6
EW/EL 1100	Kupfer	416.-	6
EW/EL 1300	Titanzink	416.-	15

ELX-Austauschadapter




Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

■ Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe			
ELX 0000	Aluminium	108.-	6
ELX 0100	Kupfer	193.-	6
ELX 0300	Titanzink	193.-	15

Aussen liegender Hitzeschutz


VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Aussen liegende Produkte wie Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

Aussenrollläden			
SSL 0000S Solarbetrieben	Aluminium	753.-	5
SSL 0100S Solarbetrieben	Kupfer	778.-	10
SSL 0700S Solarbetrieben	Titanzink	778.-	10
SML 0000S Elektrisch	Aluminium	558.-	5
SML 0100S Elektrisch	Kupfer	576.-	10
SML 0700S Elektrisch	Titanzink	576.-	10



Grösse B x H in cm¹ **CK01** 55x70  AT²

Hitzeschutz-Markisetten			
SSS 0000S Solarbetrieben	Verdunkelung	446.-	15
MSL 5060S Solarbetrieben	Tageslicht	362.-	15
MML 5060S Elektrisch	Tageslicht	362.-	15



Solarregler			
ZOZ 246	Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster	59.-	6

¹ Blendrahmenseitenmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Innen liegender Sonnenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit aussen liegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Verdunklungsrollos


		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
DSL Solarbetrieben	Standard	258.-	7	
DSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	274.-	7	
DML Elektrisch	Standard	258.-	7	
DML Elektrisch	Trend / Colour by you!	274.-	7	
DKL Manuell	Standard	110.-	5	
DKL Manuell	Trend / Colour by you!	126.-	7	
DKY Manuell	Nature Collection	126.-	7	
DFD Manuell	Standard	142.-	7	
DFD Manuell	Trend / Colour by you!	164.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Energierollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
FSC Solarbetrieben	Standard	290.-	7	
FSC Solarbetrieben	Trend	312.-	7	
FMC Elektrisch	Standard	290.-	7	
FMC Elektrisch	Trend	312.-	7	
FHC Manuell	Standard	142.-	7	
FHC Manuell	Trend	164.-	7	




Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Insektenschutzrollos

ZIL 0000SWL		164.-	6	
-------------	--	-------	---	--


Hinweis


Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Sichtschutzrollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
RSL Solarbetrieben	Standard	258.-	7	
RSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	274.-	7	
RML Elektrisch	Standard	258.-	7	
RML Elektrisch	Trend / Colour by you!	274.-	7	
RFL Manuell	Standard	110.-	7	
RFL Manuell	Trend / Colour by you!	126.-	7	
RFY Manuell	Nature Collection	126.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Faltrollos

		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	 AT ²
FSL Solarbetrieben	Standard	280.-	7	
FSL Solarbetrieben	Trend	299.-	7	
FML Elektrisch	Standard	280.-	7	
FML Elektrisch	Trend	299.-	7	
FHL Manuell	Standard	132.-	7	
FHL Manuell	Trend	151.-	7	



Grösse
B x H in cm¹ **CK01**
55x70 
AT²

Lamellenstoren

PAL	Standard	142.-	7	
-----	-----------------	-------	---	--

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten