

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the advertisement. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is set against a solid red rectangular background. The overall image is a low-angle shot looking up at a man and a young child looking out of a skylight. The man is holding the child, and both are pointing upwards towards the sky. The skylight is a large, multi-paned window set into a white ceiling, providing a view of a bright blue sky with scattered white clouds. The lighting is bright and natural, suggesting a sunny day. The man has a beard and is wearing a white t-shirt. The child has curly hair and is wearing a light-colored, patterned dress. The composition is clean and modern, emphasizing the connection between the interior space and the outdoors through the skylight.

# Plus de lumière du jour et d'air frais par le haut

Fenêtres pour toit plat VELUX

Valable à partir du 01.07.2022

[www.velux.ch](http://www.velux.ch)



**Bon à savoir**

Bon à savoir

4-7

**Nouvelle génération**

Nouvelle génération 8-13

**La gamme complète**

La gamme complète 14-15  
Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé 16-17  
Fenêtre pour toit plat à vitrage plat 18-19  
Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique 20-21

# De bonnes raisons pour une fenêtre pour toit plat VELUX

Depuis 80 ans, VELUX met tout en œuvre pour améliorer en permanence ses produits. Dans cette optique, la recherche systématique de solutions novatrices est au cœur de notre réflexion. Ce n'est qu'à ce prix que nous sommes en mesure de concevoir des produits de qualité – des fenêtres pour toit plat VELUX.

Accessoires de confort

Produits de protection contre  
le soleil et la chaleur 22–23  
VELUX ACTIVE with NETATMO 24–25

Inspiration

Inspiration

26–27

# De la lumière du jour, là où vous en avez besoin

Les fenêtres pour toit plat VELUX sont une solution innovante qui vous offre une lumière zénithale, de l'air frais et une vue dégagée sur le ciel.


Elles s'utilisent avec des toits présentant une inclinaison jusqu'à 15° et sont disponibles dans plusieurs variantes. Dotées d'un design moderne et innovant, les nouvelles fenêtres pour toit plat VELUX avec couvercle en verre sont idéales pour des installations visibles dans le toit.





## Plus de lumière d'en haut pour des pièces plus saines

Les fenêtres pour toit plat VELUX offrent une vue dégagée sur le ciel et une pénétration accrue de la lumière du soleil. Elles constituent un complément optimal aux fenêtres verticales des façades qui – notamment pour les zones à forte densité de construction – sont passablement soumises aux restrictions créées par les bâtiments adjacents. En outre, une ventilation automatique via la fenêtre de toit rend négligeable la consommation d'énergie nécessaire à la ventilation. En été, la ventilation automatique par fenêtre intervient aussi pour assurer un rafraîchissement nocturne.



Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent aussi la lumière du jour au fond des pièces, contribuant au respect de la norme relative à la lumière du jour. Elles procurent ainsi un confort accru et des pièces plus saines.

## Homestories VELUX – les plus beaux projets dans le neuf


Partez à la découverte de projets déjà réalisés et inspirez-vous de nos homestories. Les témoignages, les photos et les vidéos vous permettent d'avoir un aperçu personnel des récits individuels de nos clients et vous montrent toutes les possibilités qu'offrent les solutions de fenêtres pour toit plat VELUX.

 Plus d'infos sur: [www.velux.ch/homestories](http://www.velux.ch/homestories)



# La lumière du jour zénithale fait toute la différence







## Nouvelle génération

# Découvrez votre intérieur sous un jour nouveau

Les fenêtres pour toit plat VELUX sont prédestinées à équiper les pièces d'habitation, pour apporter encore plus de lumière du jour et d'air frais, ou vous permettre de mieux profiter de la vue dégagée sur le ciel. En outre, elles remplissent les plus hautes exigences en termes d'efficacité énergétique et d'isolation phonique.

VELUX ACTIVE with NETATMO et les produits de protection contre le soleil et la chaleur autorisent une utilisation confortable de tous les produits automatiques, tout en assurant un climat intérieur plus sain grâce aux multiples fonctionnalités.



## Nouvelle génération

# L'avenir de la fenêtre vitrée pour toit plat

Les nouvelles fenêtres pour toit plat à vitrage bombé et à vitrage plat convainquent par leur design moderne et leur conception unique en son genre.


Grâce à leurs profilés de cadre particulièrement minces, quasiment invisibles, les nouvelles fenêtres pour toit plat laissent pénétrer plus de lumière du jour dans la pièce, comme jamais auparavant. En outre, la nouvelle génération séduit par son design minimaliste dépourvu de bords – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Seul le vitrage vous sépare du ciel.



### Couvercles en verre innovants:

Vitrage plat




Vitrage bombé



# Fenêtre pour toit plat VELUX avec couvercle en verre

## Pénétration de lumière maximale



- Le cadre de fenêtre à peine visible contribue à faire pénétrer un maximum de lumière du jour
- Compatible avec une inclinaison du toit dès 0°
- Utilisation dans des bâtiments d'habitation et pour toutes sortes de pièces

## Design innovant




- Design moderne, esthétique et harmonieux
- Vue dégagée sur le ciel grâce aux composants moteur entièrement intégrés dans le cadre de fenêtre
- Une solution idéale pour l'architecture moderne
- Cadre en plastique haut de gamme, résistant à l'humidité et à la chaleur
- 10 ans de garantie (hors composants électriques)
- La marquise de protection contre la chaleur ou le store d'obscurcissement se fondent parfaitement dans le design

## Confort supérieur



- Disponible en double ou triple vitrage pour une remarquable efficacité énergétique
- Disponible au choix en version à vitrage fixe ou en version électrique
- Se commande via un clavier mural
- Protection contre la chaleur ou obscurcissement: réglage optimal du climat intérieur grâce aux marquises de protection contre la chaleur ou de la lumière du jour grâce aux stores d'obscurcissement (tous deux à énergie solaire)
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour un climat intérieur sain

## Sécurité et qualité



- Couvercle en verre de conception haut de gamme pour une longévité élevée et un écoulement fiable de l'eau de pluie
- Réduction du bruit de la pluie grâce à une excellente isolation phonique, et efficacité énergétique accrue
- Sécurité totale, y compris par mauvais temps (vent, neige, grêle)
- Conception anti-effraction

# La gamme complète

Nous proposons une gamme complète de fenêtres pour toit plat qui répondent à tous les besoins. Des fenêtres pour toit plat innovantes munies d'un couvercle à vitrage bombé ou plat aux simples fenêtres pour toit plat à coupole en matière synthétique. La gamme de fenêtres pour toit plat VELUX offre une solution adaptée à chaque application.

## Fenêtres pour toit plat

Ancienne génération	Nouvelle génération	Nouvelle génération
		
<b>Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique</b>	<b>Fenêtre pour toit plat à vitrage plat</b>	<b>Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé</b>
<b>Coupole en matière synthétique pour des applications normales</b>	<b>Lumière du jour, design et esthétique</b>	<b>Des performances de pointe grâce à CurveTech</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bonne surface de lumière du jour</li><li>• Bonne efficacité énergétique</li><li>• Design classique</li><li>• Bonne isolation phonique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surface maximale de lumière du jour</li><li>• Excellente efficacité énergétique</li><li>• Design moderne</li><li>• Excellente isolation phonique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surface maximale de lumière du jour</li><li>• Excellente efficacité énergétique</li><li>• Design moderne</li><li>• Excellente isolation phonique</li><li>• Vue dégagée et écoulement rapide de l'eau de pluie grâce à CurveTech</li></ul>
	 <b>reddot winner 2021</b>	



## Soyez serein avec la garantie système VELUX!

Lorsque vous achetez une fenêtre pour toit plat VELUX, vous investissez dans bien plus qu'un produit. Des prestations variées enrichissent en effet notre offre. VELUX est un partenaire fiable, qui reste à vos côtés même après la pose de votre fenêtre pour toit plat, à travers son service clientèle et son équipe d'intervention locale. VELUX vous fait bénéficier d'une garantie de 10 ans sur votre fenêtre pour toit plat (hors composants électriques et produits de protection contre la chaleur et le soleil).



Ancienne génération



Nouvelle génération



Nouvelle génération

Spécifications	<b>Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique</b>	<b>Fenêtre pour toit plat à vitrage plat</b>	<b>Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé</b>
	Pour pièces d'habitation	Pour pièces d'habitation	Pour pièces d'habitation
Inclinaison du toit	0° – 15°	2° – 15°	0° – 15°
Design	Coupole en acrylique ou polycarbonate Surface de lumière du jour de 70 %* – – Moteur intégré au cadre – –	Vitrage plat Surface de lumière du jour de 88 %* Vue sans bords et sans raccords Couvercle à vitrage plat sans bords Moteur intégré au cadre Marquissite de protection contre la chaleur et store d'obscurcissement posés discrètement –	Vitrage bombé Surface de lumière du jour de 88 %* Vue sans bords et sans raccords Couvercle à vitrage bombé sans bords Moteur intégré au cadre Marquissite de protection contre la chaleur et store d'obscurcissement posés discrètement Vue améliorée – écoulement de la pluie grâce à CurveTech
Vitrage	Coupole et double vitrage	Couvercle en verre et double ou triple vitrage	Couvercle en verre et double ou triple vitrage
Dimensions	CFP/CVP: 60 x 60 cm 60 x 90 <sup>1)</sup> cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm 90 x 120 <sup>1)</sup> cm 100 x 100 cm 100 x 150 <sup>1)</sup> cm 120 x 120 cm 150 x 150 cm	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 <sup>2)</sup> cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 <sup>2)</sup> cm 120 x 120 cm 150 x 100 <sup>2)</sup> cm (dès l'automne) 150 x 150 cm (dès l'automne) 200 x 100 <sup>2)</sup> cm (dès l'automne)	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 <sup>2)</sup> cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 <sup>2)</sup> cm 120 x 120 cm 150 x 100 <sup>2)</sup> cm (dès l'automne) 150 x 150 cm (dès l'automne) 200 x 100 <sup>2)</sup> cm (dès l'automne)
Protection contre la chaleur et le soleil	Marquissite de protection contre la chaleur Store énergie –	Marquissite de protection contre la chaleur Store d'obscurcissement Moustiquaire	Marquissite de protection contre la chaleur Store d'obscurcissement Moustiquaire

\* Surface lumineuse sur la base de la méthode EAD 220062-00-0401 pour la dimension de référence 100 x 100 cm.

<sup>1)</sup> Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté court.

<sup>2)</sup> Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté long.

Nouvelle génération

## Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé

CurveTech

10

ANS

GARANTIE

Notre technologie innovante de vitrage bombé fait en sorte que l'eau de pluie s'écoule de la surface sans bords – y compris lorsque le toit présente une inclinaison de 0°. Vous pouvez ainsi profiter d'une vue dégagée sur le ciel et d'une plus grande pénétration de la lumière du jour.

- Montage avec une inclinaison du toit dès 0°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Design innovant
- Combinable avec une marquise de protection contre la chaleur ou un store d'obscurcissement
- Conception sans cadre, avec verre anti-rayures
- Excellente isolation thermique et phonique
- CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé CFU

dès **1134 CHF**

Dimension 60x60, double vitrage, vitrage fixe avec unité supérieure ISU 1093


+ dès **453 CHF**

Marquise de protection contre la chaleur VELUX INTEGRA® à énergie solaire (MSU)  
Prix de vente indicatif TVA incl., hors montage

🔍 Plus d'infos sur: [www.velux.ch/toit-plat](http://www.velux.ch/toit-plat)



Vitrage bombé



### Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

- Version confort VELUX INTEGRA® commandée à distance, avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

### Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

## Amélioration du climat intérieur



### Marquise de protection contre la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



### Store d'obscurcissement (DSU)

Obscurcit efficacement la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



### Moustiquaire (ZIU)

Laisse l'air frais entrer dans la pièce, sans les insectes gênants.

En savoir plus en page 22 🔍

Combinable avec



### VELUX ACTIVE

Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.

En savoir plus en page 25 🔍

Nouvelle génération

## Fenêtre pour toit plat à vitrage plat



reddot winner 2021

Fenêtre pour toit plat à vitrage plat CFU

dès **1020 CHF**

Dimension 60x60, double vitrage, vitrage fixe avec unité supérieure ISU 2093

+ dès **453 CHF**

Marquise de protection contre la chaleur VELUX INTEGRA® à énergie solaire (MSU)  
Prix de vente indicatif TVA incl., hors montage

Intégration harmonieuse et écoulement efficace de l'eau de pluie sur des toits plats dès 2° d'inclinaison. Vous pouvez ainsi profiter d'une vue dégagée sur le ciel et obtenir une plus grande pénétration de la lumière du jour.


- Compatible avec une inclinaison du toit dès 2°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Conception sans cadre, avec verre anti-rayures
- Combinable avec une marquise de protection contre la chaleur ou un store d'obscurcissement
- Excellente isolation thermique et phonique
- CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



🔍 Plus d'infos sur: [www.velux.ch/toit-plat](http://www.velux.ch/toit-plat)



Vitrage plat



### Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

- Version confort VELUX INTEGRA® commandée à distance, avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Intégration discrète de la marquissette de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

### Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Intégration discrète de la marquissette de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

## Amélioration du climat intérieur



### Marquissette de protection contre la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



### Store d'obscurcissement (DSU)

Obscurcit efficacement la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



### Moustiquaire (ZIU)

Laisse l'air frais entrer dans la pièce, sans les insectes gênants.

En savoir plus en page 22 🔍

Combinable avec



### VELUX ACTIVE

Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.

En savoir plus en page 25 🔍

Ancienne génération

## Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique



10  
ANS  
GARANTIE

Fenêtre pour toit plat à coupole  
en matière synthétique CFP

dès **779 CHF**

Dimension 60x60, double  
vitrage, vitrage fixe avec unité  
supérieure ISD 0000

+ dès **432 CHF**

Marquise de protection contre  
la chaleur VELUX INTEGRA®  
à énergie solaire (MSG)  
Prix de vente indicatif TVA incl.,  
hors montage

La fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique offre un design classique avec un couvercle en matière synthétique qui assure une évacuation naturelle de l'eau.

- Montage avec une inclinaison du toit dès 0°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Combinable avec une protection contre la chaleur et le soleil
- Bonne isolation thermique et phonique
- CVP compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



🔍 Plus d'infos sur: [www.velux.ch/toit-plat](http://www.velux.ch/toit-plat)



Coupole transparente



Coupole mate



Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVP

- Version confort VELUX INTEGRA® commandée à distance, avec moteur intégré et détecteur de pluie
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFP

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double vitrage isolant intégré

## Amélioration du climat intérieur



Marquissite de protection contre la chaleur (MSG)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 23 🔍



Store énergie (FSK/FMK)

Obscurcit efficacement la pièce tout en améliorant l'isolation thermique.

En savoir plus en page 23 🔍

Combinable avec



**VELUX ACTIVE**  
Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.  
En savoir plus en page 25 🔍

# Accessoires de confort pour la protection contre la chaleur, l'obscurcissement et la protection anti-insectes

## Couvercle à vitrage bombé et à vitrage plat (CVU/CFU)



dès **453 CHF**<sup>1)</sup>


Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

### Marquise de protection contre la chaleur (MSU)

- Protection efficace contre la chaleur
- Tissu translucide pour une pénétration délicate de la lumière
- Montage intégré particulièrement discret entre le couvercle et l'unité de base
- Protection simultanée du tissu contre les salissures
- Clavier mural incl.
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



5070



dès **453 CHF**<sup>1)</sup>

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

### Store d'obscurcissement (DSU)

- Obscurcissement efficace
- Le tissu blanc opaque filtre les sources de lumière gênantes provenant de l'extérieur
- Montage intégré particulièrement discret entre le couvercle et l'unité de base
- Protection simultanée du tissu contre les salissures
- Clavier mural incl.
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



4550



dès **121 CHF**<sup>1)</sup>

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

### Moustiquaire ZIU

- Protection optimale contre les insectes
- Tissu transparent qui n'entrave pas la vue
- Pour profiter en paix de l'air frais
- À monter simplement sous la fenêtre – aussi possible après coup
- Cadre fixe de protection anti-insectes
- Disponible dès le printemps 2022

# Accessoires de confort pour la protection contre la chaleur et l'obscurcissement

## Coupole en matière synthétique (CVP/CFP)




dès **432 CHF**<sup>1)</sup>

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

### Marquissette de protection contre la chaleur (MSG)

- Protection efficace contre la chaleur
- Tissu translucide pour une pénétration délicate de la lumière
- Montage intégré entre le couvercle et l'unité de base
- Protection simultanée du tissu contre les salissures
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



FSK dès **417 CHF**<sup>1)</sup>

FMK dès **378 CHF**<sup>1)</sup>

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

### Store énergie (FMK/FSK)

- Obscurcissement efficace
- Les alvéoles revêtues d'aluminium sur la face interne filtrent les sources de lumière gênantes provenant de l'extérieur
- Disponible avec 2 modèles d'entraînement: solaire ou électrique
- Montage effectué de l'intérieur – pour un ré-équipement en toute simplicité



### Commande intelligente avec VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control



L'utilisation d'un système VELUX Smart Home est particulièrement indiquée pour les marquissettes de protection contre la chaleur, afin de protéger automatiquement votre intérieur des fortes chaleurs et éviter toute surchauffe de la pièce.



Clavier mural (fonction «Ouverture/Arrêt/Fermeture») compris pour tout produit automatique.

### Légende



Entraînement électrique



Entraînement solaire

🔍 Plus d'infos sur: [www.velux.ch/toit-plat](http://www.velux.ch/toit-plat)

<sup>1)</sup> Dimension 60x60, indicatif TVA incl.



VELUX ACTIVE

WITH  
Netatmo

# Pour un climat intérieur sain, de manière entièrement automatique

## VELUX ACTIVE with NETATMO

Servez-vous de VELUX ACTIVE pour améliorer automatiquement le climat intérieur de votre maison et commander vos produits VELUX par une simple pression de touche sur un smartphone.



### Ventilation commandée par capteurs

VELUX ACTIVE mesure la température, l'humidité de l'air et la teneur en CO<sub>2</sub> dans votre intérieur et pilote la ventilation au gré des besoins, pour vous assurer un climat intérieur sain et agréable.



### Protection automatique contre la chaleur

VELUX ACTIVE protège automatiquement votre intérieur de toute chaleur excessive et ferme vos marquises et fermettes de protection contre la chaleur VELUX INTEGRA® à temps les jours de grande chaleur.



### Commande via appli

Ayez le contrôle total sur tous vos produits VELUX INTEGRA® avec l'appli intuitive VELUX ACTIVE with NETATMO App ou utilisez la commande vocale via les assistants Apple HomeKit ou Hey Google.



### Bouton d'absence

Il vous permet de fermer toutes les fenêtres pour toit plat VELUX INTEGRA® d'une simple pression sur un bouton lorsque vous quittez la maison.




### Programmes horaires

Définissez des programmes horaires pour commander vos produits VELUX INTEGRA® en marge de la commande automatique.

## Système VELUX ACTIVE

Il contient tout ce dont vous avez besoin:

Un capteur de climat intérieur (1), un Gateway Internet (2) qui établit la connexion avec le Wi-Fi, et un bouton d'absence (3).



Le téléchargement de l'application pour appareils Android et iOS est gratuit.



**250 CHF**  
Prix de vente indicatif TVA incl.



Plus d'infos sur: [www.velux.ch/active](http://www.velux.ch/active)

## VELUX App Control

Avec l'application VELUX App Control, votre smartphone vous donne un contrôle total sur vos produits VELUX INTEGRA®. Ouvrez et fermez vos fenêtres pour toit plat et produits de protection contre la chaleur et le soleil par simple pression du doigt, ou groupez vos produits VELUX INTEGRA® pour une commande combinée. Ainsi, vous pouvez commander vos fenêtres pour toit plat à tout moment – que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Plus d'infos sur: [www.velux.ch/app-control](http://www.velux.ch/app-control)

Le téléchargement de l'application pour appareils Android et iOS est gratuit.



**122 CHF**  
Prix de vente indicatif TVA incl.



► Vers la table des matières



VELUX Suisse SA  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg  
www.velux.ch



TRANSFORMING  
SPACES