



VERRIÈRE VELUX – fenêtre de toit au niveau du sol

LISTE DE PRIX - valable dès le 1er août 2022

#### VERRIÈRE VELUX – fenêtre de toit au niveau du sol

Une vue du sol au plafond et des pièces inondées de lumière – tel est le confort que vous pouvez offrir à votre clientèle grâce à la VERRIÈRE VELUX.

Le prolongement de la fenêtre de toit vers le bas de la pente de toit donne naissance à un panorama sans pareil, avec une plus grande pénétration de la lumière.

#### Deux-en-un

La VERRIÈRE avec élément du bas fixe GIU/GIL s'illustre par sa simplicité de montage pour l'installateur. Que ce soit en remplacement ou pour une nouvelle construction, elle constitue la solution idéale pour apporter plus de lumière du jour et de vue, car aucun changement en plus n'est nécessaire en général.

NOUVEAU: pack avec fenêtre de toit et élément additionnel en bas, avec une seule référence de commande\*

#### **Exemple de commande:**

Fenêtre à ouverture par projection GPU, dimension MKO6, plastique, Thermo 1, cuivre

+ Élément additionnel GIU, dimension MK34, plastique, Thermo 1, cuivre

### 1 x GPU MK06 S11004: CHF 2841.- (au lieu de 3041.-)





#### **Protection contre la chaleur:**

Des possibilité variées pour une protection optimale contre la chaleur, selon la régulation de la lumière du jour nécessaire: SMG, SSI, MSI



Volets roulants extérieurs - SMG



Marquisette opaque - SSI



Marquisette à tissu transparent – MSI



Plus d'informations: www.velux.ch/verrière

<sup>\*</sup> Cadre applique, produits d'isolation et de raccordement doivent être commandés séparément.

### Pack GPU avec GIU plastique, aluminium

## Fenêtre manuelle à ouverture par projection avec élément du bas

 $\overline{\phantom{a}}$ 







Plastique

 $\overline{7}$ 

Aluminium

 $\overline{\phantom{a}}$ 

<b>UK08</b> Délai de livraison en j. o.B										
2763 6										
200										
3208 6										
200										
Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)										
266 2										
WK 34										
74 6										

		WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
ETW 0000	Cadre applique pour GIU Aluminum	74	74	74	74	74	74	6
BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	38	38	6
Prix total VERRIÈRE v	Prix total VERRIÈRE version Thermo 1		2317	2358	2520	2809	3141	6
Prix total VERRIÈRE version Thermo 2		2489.–	2648	2695	2879	3208	3586	6

A Dimensions extérieures du cadre

Délai de livraison en jours ouvrables

Vitrages	Valeur U fenêtre W∕m²K*	Valeur U vitrage U₅ W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T,	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

#### Pack GPU avec GIU plastique, cuivre

# Fenêtre manuelle à ouverture par projection avec élément du bas







_			
Р	ast	iαι	16

Cuivre

372.-

	Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
DUVEAU	GPU S11006 GPU+GIU cuivre, Thermo 1	2248	2397	2444	2617	2933	3286	6/10*
	Avantage prix par rapport à un achat individuel	200	200.–	200.–	200.–	200.–	200.–	
DUVEAU	GPU S11004 GPU+GIU cuivre, Thermo 2	2615	2785	2841	3039	3403	3809	10
	Avantage prix par rapport à un achat individuel	200	200	200	200	200	200	
	Élément du haut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack f	enêtres)					
	Tuilos							

314.-

314.-

Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)

292.-

cuivre, incl. set de d'isolation

et de raccordement BDX

	Element at mate out a appropriate part from company and remembers.								
		WK 34							
ETW 0100	Cadre applique pour GIU cuivre	133	133	133	133	133	133	15	
BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	38	38	6	
Prix total VERRIÈRE v	Prix total VERRIÈRE version Thermo 1		2882	2929	3125	3476	3880	15	
Prix total VERRIÈRE v	Prix total VERRIÈRE version Thermo 2		3270	3326	3547	3946	4403	15	

A Dimensions extérieures du cadre

Délai de livraison en jours ouvrables

**EDW 2100** 

423.-

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U₅ W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T,	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

Les dimensions FK06 et FK08 ont un délai de livraison de 10 j.o.

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

#### Pack GPL avec GIL bois, peint en blanc/vernis transparent, aluminium

#### Fenêtre manuelle à ouverture par projection avec élément du bas







Bois, vernis transparent

Aluminium

		Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
NOUVEAU	GPL S10006	<b>GPL+GIL bois,</b> peint en blanc, Alu, Thermo 1	1781	1904	2143	2403	6
NOUVEAU	GPL S10007	<b>GPL+GIL bois,</b> vernis transparent, Alu, Thermo 1	1781	1904	2143	2403	6
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	198	200.–	200.–	200.–	
NOUVEAU	GPL S10004	<b>GPL+GIL bois,</b> peint en blanc, Alu, Thermo 2	2075	2220	2494	2795	6
NOUVEAU	GPL S10005	<b>GPL+GIL bois,</b> vernis transparent, Alu, Thermo 2	2075	2220	2494	2795	6
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200	200	200	200.–	
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX <mark>(non com</mark> p	ris dans le pack fenêtres)				
	EDW 2000	<b>Tuiles</b> cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	198	213	234	266	2
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack fenêtres)				
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
	ETW 0000	Cadre applique pour GIL aluminium	74	74	74	74	6
	BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	6

2229.-

2545.-

**VERRIÈRE** version Thermo 1

Prix total

**Prix total** 

3173.-Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

2781.-

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U <sub>9</sub> W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

2091.-

2385.-



2489.-

2840.-

- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

VERRIÈRE version Thermo 2 Dimensions extérieures du cadre

Délai de livraison en jours ouvrables

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX

## Pack GPL avec GIL bois, peint en blanc/vernis transparent, cuivre

## Fenêtre manuelle à ouverture par projection avec élément du bas







Bois, vernis transparent

Cuivre

		Dimension	MK06	MK08	SK06	UK08	Délai de livraison en
		l × h en cm <sup>A</sup>	78x118/92	78x140/92	114x118/92	134x140/92	j. o.B
NOUVEAU	GPL S11006	<b>GPL+GIL bois,</b> peint en blanc, cuivre, Thermo 1	2127	2275	2556	2863	10
NOUVEAU	GPL S11007	<b>GPL+GIL bois,</b> vernis transparent, cuivre, Thermo 1	2127	2275	2556	2863	10
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200	200.–	200.–	200	
NOUVEAU	GPL S11004	<b>GPL+GIL bois,</b> peint en blanc, cuivre, Thermo 2	2477	2647	2969	3323	10
NOUVEAU	GPL S11005	<b>GPL+GIL bois,</b> vernis transparent, cuivre, Thermo 2	2477	2647	2969	3323	10
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200	200.–	200.–	200	
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack fenêtres)				
	EDW 2100	<b>Tuiles</b> cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	314	337	372	423	2
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX <mark>(non comp</mark>	ris dans le pack fenêtres)				
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
	ETW 0100	Cadre applique pour GIL cuivre	133	133	133	133	15
	BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	6
	Prix total VERRIÈRE version Thermo 1		2612	2783	3099	3457	15
	Prix total VERRIÈRE ve	ersion Thermo 2	2962	3155	3512	3917	15

A Dimensions extérieures du cadre

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U <sub>s</sub> W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

B Délai de livraison en jours ouvrables

### Pack GGU avec GIU plastique, aluminium

#### Fenêtre manuelle à ouverture par rotation avec élément du bas







Plastique

Aluminium

		Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
VEAU	141411 \$ 11111116	<b>GGU+GIU</b> aluminium, Thermo 1	1651	1744	1810	1890	2191	2543	6
	Avantage prix	par rapport à un achat individuel	183	194	200	200	200	200	
VEAU	GGHSIOOOA	<b>GGU+GIU</b> aluminium, Thermo 2	1909	2028	2111	2203	2549.–	2954	6
	Avantage prix	par rapport à un achat individuel	200	200	200	200	200	200	
Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)									
	EDW 2000	Tuiles cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	184	198	198	213	234	266	2
	Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)								

		WK 34						
ETW 0000	Cadre applique pour GIU aluminium	74	74	74	74	74	74	6
BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	38	38	6
Prix total VERRIÈRE v	ersion Thermo 1	1947	2054	2120	2215	2537	2921	6
Prix total VERRIÈRE v	ersion Thermo 2	2205	2338	2421	2528	2895	3332	6

Dimensions extérieures du cadre

Délai de livraison en jours ouvrables

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U₅ W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T,	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

### Pack GGU avec GIU plastique, cuivre

## Fenêtre manuelle à ouverture par rotation avec élément du bas







_				
2	last	IC	u	e

Cuivre

	Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
EAU	GGU S11006 GGU+GIU cuivre, Thermo 1	1959	2080	2164	2258	2612	3027	6/10*
	Avantage prix par rapport à un achat individuel	200	200	200	200	200.–	200	
EAU	GGU S11004 GGU+GIU cuivre, Thermo 2	2282	2422	2519	2626	3034	3511	10
	Avantage prix par rapport à un achat individuel	200	200	200	200	200	200	
Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)								
	Tuiles							

EDW 2100	<b>Tuiles</b> cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	292	314	314	337	372	423	2

Élément du haut: cadre applique/BDX (non compris dans le pack fenêtres)

		WK 34						
ETW 0100	Cadre applique pour GIU cuivre	133	133	133	133	133	133	15
BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	38	38	6
Prix total VERRIÈRE v	ersion Thermo 1	2422	2565	2649	2766	3155	3621	15
Prix total VERRIÈRE v	ersion Thermo 2	2745	2907	3004	3134	3577	4105	15

A Dimensions extérieures du cadre

Délai de livraison en jours ouvrables

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U <sub>s</sub> W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur T,	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

Les dimensions FK06 et FK08 ont un délai de livraison de 10 j.o.

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

## Pack GGL avec GIL bois, peint en blanc/vernis transparent, aluminium

## Fenêtre manuelle à ouverture par rotation avec élément du bas







Bois, vernis transparent

Aluminium

		Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
NOUVEAU	GGL S10006	<b>GGL+GIL bois,</b> peint en blanc, Alu, Thermo 1	1597	1659	1910	2215	6
NOUVEAU	GGL S10007	<b>GGL+GIL bois,</b> vernis transparent, Alu, Thermo 1	1597	1659	1910	2215	6
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	178	184	200.–	200	
NOUVEAU	GGL S10004	<b>GGL+GIL bois,</b> peint en blanc, Alu, Thermo 2	1841	1919	2226	2578	6
NOUVEAU	GGL S10005	<b>GGL+GIL bois,</b> vernis transparent, Alu, Thermo 2	1841	1919	2226	2578	6
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200.–	200	200.–	200.–	
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack fenêtres)				
	EDW 2000	<b>Tuiles</b> cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	198	213	234	266	2
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX <mark>(non com</mark> p	ris dans le pack fenêtres)				
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
	ETW 0000	Cadre applique pour GIL aluminium	74	74	74	74	6
	BDX 2000	Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX	38	38	38	38	6
	Prix total VERRIÈRE ve	ersion Thermo 1	1907	1984	2256	2593	6
	Prix total VERRIÈRE ve	ersion Thermo 2	2151	2244	2572	2956	6

A Dimensions extérieures du cadre

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U₃ W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur Tv	Isolation acoustique Valeur R»	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.

Délai de livraison en jours ouvrables

## Pack GGL avec GIL bois, peint en blanc/vernis transparent, cuivre

## Fenêtre manuelle à ouverture par rotation avec élément du bas







Bois, vernis transparent

Cuivre

		Dimension I × h en cm <sup>A</sup>	MK06 78x118/92	MK08 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	UK08 134x140/92	Délai de livraison en j. o.B
NOUVEAU	GGL S11006	<b>GGL+GIL bois,</b> peint en blanc, cuivre, Thermo 1	1888	1968	2282	2641	10
NOUVEAU	GGL S11007	<b>GGL+GIL bois,</b> vernis transparent, cuivre, Thermo 1	1888	1968	2282	2641	10
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200.–	200.–	200.–	200.–	
NOUVEAU	GGL S11004	<b>GGL+GIL bois,</b> peint en blanc, cuivre, Thermo 2	2202	2294	2654	3068	10
NOUVEAU	GGL S11005	<b>GGL+GIL bois,</b> vernis transparent, cuivre, Thermo 2	2202	2294	2654	3068	10
	Avantage pri	x par rapport à un achat individuel	200.–	200.–	200.–	200.–	
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack fenêtres)				
	EDW 2100	<b>Tuiles</b> cuivre, incl. set de d'isolation et de raccordement BDX	314	337	372	423	2
	Élément du h	aut: cadre applique/BDX (non comp	ris dans le pack fenêtres)				
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
	ETW 0100	Cadre applique pour GIL cuivre	133	133	133	133	15
	BDX 2000 Produit d'isolation et de raccordement pour GIL incl. raccord de sous-toiture BFX		38	38	38	38	6
	Prix total VERRIÈRE ve	ersion Thermo 1	2373	2476	2825	3235	15
	Prix total VERRIÈRE ve	ersion Thermo 2	2687	2802	3197	3662	15

A Dimensions extérieures du cadre

Tous les prix en CHF hors TVA, état: 1.08.2022

B Délai de livraison en jours ouvrables

Vitrages	Valeur U fenêtre W/m²K*	Valeur U vitrage U <sub>9</sub> W/m²K	Taux de transmission d'énergie total Valeur g	Transmission de lumière Valeur Tv	Isolation acoustique Valeur R <sup>w</sup>	Classe d'étanchéité à l'air
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Fenêtre sans cadre d'isolation thermique VELUX BDX



- Également disponible avec d'autres types de cadre applique.
- Idéalement combinable avec des produits de protection contre le soleil et la chaleur appropriés, pour un plus grand confort d'habitation à la clé.