

VELUX®

**Plus de lumière
du jour et d'air
frais par le haut**

Fenêtres pour toit plat VELUX

Valable à partir du 01.03.2023

www.velux.ch



Bon à savoir

Bon à savoir

4-7

Nouvelle génération

Nouvelle génération 8-13

La gamme complète

La gamme complète 14-15
Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé 16-17
Fenêtre pour toit plat à vitrage plat 18-19
Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique 20-21



De bonnes raisons pour une fenêtre pour toit plat VELUX

Depuis 80 ans, VELUX met tout en œuvre pour améliorer en permanence ses produits. Dans cette optique, la recherche systématique de solutions novatrices est au cœur de notre réflexion. Ce n'est qu'à ce prix que nous sommes en mesure de concevoir des produits de qualité – des fenêtres pour toit plat VELUX.

Accessoires de confort

Produits de protection contre
le soleil et la chaleur
VELUX ACTIVE with NETATMO

22–23
24–25

Inspiration

Inspiration

26–27

De la lumière du jour, là où vous en avez besoin

Les fenêtres pour toit plat VELUX sont une solution innovante qui vous offre une lumière zénithale, de l'air frais et une vue dégagée sur le ciel.



Elles s'utilisent avec des toits présentant une inclinaison jusqu'à 15° et sont disponibles dans plusieurs variantes. Dotées d'un design moderne et innovant, les nouvelles fenêtres pour toit plat VELUX avec couvercle en verre sont idéales pour des installations visibles dans le toit.





Plus de lumière d'en haut pour des pièces plus saines

Les fenêtres pour toit plat VELUX offrent une vue dégagée sur le ciel et une pénétration accrue de la lumière du soleil. Elles constituent un complément optimal aux fenêtres verticales des façades qui – notamment pour les zones à forte densité de construction – sont passablement soumises aux restrictions créées par les bâtiments adjacents. En outre, une ventilation automatique via la fenêtre de toit rend négligeable la consommation d'énergie nécessaire à la ventilation. En été, la ventilation automatique par fenêtre intervient aussi pour assurer un rafraîchissement nocturne.



Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent aussi la lumière du jour au fond des pièces, contribuant au respect de la norme relative à la lumière du jour. Elles procurent ainsi un confort accru et des pièces plus saines.

Homestories VELUX – les plus beaux projets dans le neuf

Partez à la découverte de projets déjà réalisés et inspirez-vous de nos homestories. Les témoignages, les photos et les vidéos vous permettent d'avoir un aperçu personnel des récits individuels de nos clients et vous montrent toutes les possibilités qu'offrent les solutions de fenêtres pour toit plat VELUX.

🔍 Plus d'infos sur: www.velux.ch/homestories



La lumière du jour zénithale fait toute la différence








Nouvelle génération

Découvrez votre intérieur sous un jour nouveau

Les fenêtres pour toit plat VELUX sont prédestinées à équiper les pièces d'habitation, pour apporter encore plus de lumière du jour et d'air frais, ou vous permettre de mieux profiter de la vue dégagée sur le ciel. En outre, elles remplissent les plus hautes exigences en termes d'efficacité énergétique et d'isolation phonique.

VELUX ACTIVE with NETATMO et les produits de protection contre le soleil et la chaleur autorisent une utilisation confortable de tous les produits automatiques, tout en assurant un climat intérieur plus sain grâce aux multiples fonctionnalités.



Nouvelle génération

L'avenir de la fenêtre vitrée pour toit plat

Les nouvelles fenêtres pour toit plat à vitrage bombé et à vitrage plat convainquent par leur design moderne et leur conception unique en son genre.

Grâce à leurs profilés de cadre particulièrement minces, quasiment invisibles, les nouvelles fenêtres pour toit plat laissent pénétrer plus de lumière du jour dans la pièce, comme jamais auparavant. En outre, la nouvelle génération séduit par son design minimaliste dépourvu de bords – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Seul le vitrage vous sépare du ciel.



Couvercles en verre innovants:

Vitrage bombé




Vitrage plat



Fenêtre pour toit plat VELUX avec couvercle en verre

Pénétration de lumière maximale



- Le cadre de fenêtre à peine visible contribue à faire pénétrer un maximum de lumière du jour
- Compatible avec une inclinaison du toit dès 0°
- Utilisation dans des bâtiments d'habitation et pour toutes sortes de pièces

Design innovant




- Design moderne, esthétique et harmonieux
- Vue dégagée sur le ciel grâce aux composants moteur entièrement intégrés dans le cadre de fenêtre
- Une solution idéale pour l'architecture moderne
- Cadre en plastique haut de gamme, résistant à l'humidité et à la chaleur
- 10 ans de garantie (hors composants électriques)
- La marquise de protection contre la chaleur ou le store d'obscurcissement se fondent parfaitement dans le design

Confort supérieur



- Disponible en double ou triple vitrage pour une remarquable efficacité énergétique
- Disponible au choix en version à vitrage fixe, électrique ou solaire
- Se commande via un clavier mural
- Protection contre la chaleur ou obscurcissement: réglage optimal du climat intérieur grâce aux marquises de protection contre la chaleur ou de la lumière du jour grâce aux stores d'obscurcissement (tous deux à énergie solaire)
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour un climat intérieur sain

Sécurité et qualité



- Couvercle en verre de conception haut de gamme pour une longévité élevée et un écoulement fiable de l'eau de pluie
- Réduction du bruit de la pluie grâce à une excellente isolation phonique, et efficacité énergétique accrue
- Sécurité totale, y compris par mauvais temps (vent, neige, grêle)

La gamme complète

Nous proposons une gamme complète de fenêtres pour toit plat qui répondent à tous les besoins. Des fenêtres pour toit plat innovantes munies d'un couvercle à vitrage bombé ou plat aux simples fenêtres pour toit plat à coupole en matière synthétique. La gamme de fenêtres pour toit plat VELUX offre une solution adaptée à chaque application.

Fenêtres pour toit plat

Ancienne génération	Nouvelle génération	Nouvelle génération
		
Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique	Fenêtre pour toit plat à vitrage plat	Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé
Coupole en matière synthétique pour des applications normales <ul style="list-style-type: none">• Bonne surface de lumière du jour• Bonne efficacité énergétique• Design classique• Bonne isolation phonique	Lumière du jour, design et esthétique <ul style="list-style-type: none">• Surface maximale de lumière du jour• Excellente efficacité énergétique• Design moderne• Excellente isolation phonique  reddot winner 2021	Des performances de pointe grâce à CurveTech <ul style="list-style-type: none">• Surface maximale de lumière du jour• Excellente efficacité énergétique• Design moderne• Excellente isolation phonique• Vue dégagée et écoulement rapide de l'eau de pluie grâce à CurveTech



Soyez serein avec la garantie système VELUX!

Lorsque vous achetez une fenêtre pour toit plat VELUX, vous investissez dans bien plus qu'un produit. Des prestations variées enrichissent en effet notre offre. VELUX est un partenaire fiable, qui reste à vos côtés même après la pose de votre fenêtre pour toit plat, à travers son service clientèle et son équipe d'intervention locale. VELUX vous fait bénéficier d'une garantie de 10 ans sur votre fenêtre pour toit plat (hors composants électriques et produits de protection contre la chaleur et le soleil).



Ancienne génération



Nouvelle génération



Nouvelle génération

Spécifications	Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique	Fenêtre pour toit plat à vitrage plat	Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé
	Pour pièces d'habitation	Pour pièces d'habitation	Pour pièces d'habitation
Inclinaison du toit	0° – 15°	2° – 15°	0° – 15°
Design	Coupole en acrylique ou polycarbonate Surface de lumière du jour de 70 %* – – Moteur intégré au cadre – –	Vitrage plat Surface de lumière du jour de 88 %* Vue sans bords et sans raccords Couvercle à vitrage plat sans bords Moteur intégré au cadre Marquissite de protection contre la chaleur et store d'obscurcissement posés discrètement –	Vitrage bombé Surface de lumière du jour de 88 %* Vue sans bords et sans raccords Couvercle à vitrage bombé sans bords Moteur intégré au cadre Marquissite de protection contre la chaleur et store d'obscurcissement posés discrètement Vue améliorée – écoulement de la pluie grâce à CurveTech
Vitrage	Coupole et double vitrage	Couvercle en verre et double ou triple vitrage	Couvercle en verre et double ou triple vitrage
Dimensions	CFP/CVP: 60 x 60 cm 60 x 90 ¹⁾ cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm 90 x 120 ¹⁾ cm 100 x 100 cm 100 x 150 ¹⁾ cm 120 x 120 cm 150 x 150 cm	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 ²⁾ cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 ²⁾ cm 120 x 120 cm Nouveau 150 x 80 cm (dès l'automne) 150 x 100 ²⁾ cm Nouveau 150 x 120 cm (dès l'automne) 150 x 150 cm Nouveau 200 x 60 cm (dès l'automne) 200 x 100 ²⁾ cm	CFU/CVU: 60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 60 ²⁾ cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm 120 x 90 ²⁾ cm 120 x 120 cm Nouveau 150 x 80 cm (dès l'automne) 150 x 100 ²⁾ cm Nouveau 150 x 120 cm (dès l'automne) 150 x 150 cm Nouveau 200 x 60 cm (dès l'automne) 200 x 100 ²⁾ cm
Protection contre la chaleur et le soleil	Marquissite de protection contre la chaleur Store énergie –	Marquissite de protection contre la chaleur Store d'obscurcissement Moustiquaire	Marquissite de protection contre la chaleur Store d'obscurcissement Moustiquaire

* Surface lumineuse sur la base de la méthode EAD 220062-00-0401 pour la dimension de référence 100 x 100 cm.

¹⁾ Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté court.

²⁾ Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté long.

Nouvelle génération

Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé

CurveTech

10

ANS

GARANTIE

Notre technologie innovante de vitrage bombé fait en sorte que l'eau de pluie s'écoule de la surface sans bords – y compris lorsque le toit présente une inclinaison de 0°. Vous pouvez ainsi profiter d'une vue dégagée sur le ciel et d'une plus grande pénétration de la lumière du jour.

- Montage avec une inclinaison du toit dès 0°–15°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Design innovant
- Combinable avec une marquise de protection contre la chaleur ou un store d'obscurcissement
- Conception sans cadre, avec verre anti-rayures
- Excellente isolation thermique et phonique
- CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé CFU

dès **1166 CHF**

Dimension 60x60, double vitrage, vitrage fixe avec unité supérieure ISU 1093

+ dès **453 CHF**

Marquise de protection contre la chaleur VELUX à énergie solaire (MSU)

Prix de vente indicatif TVA incl., hors montage

🔍 Plus d'infos sur: www.velux.ch/fenetres-pour-toit-plat



Vitrage bombé




Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

- Version confort électrique ou solaire VELUX commandée à distance, avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

Amélioration du climat intérieur



Marquise de protection contre la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



Store d'obscurcissement (DSU)

Obscurcit efficacement la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍



Moustiquaire (ZIU)

Laisse l'air frais entrer dans la pièce, sans les insectes gênants.

En savoir plus en page 22 🔍

Combinable avec




VELUX ACTIVE

Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.

En savoir plus en page 25 🔍

Nouvelle génération

Fenêtre pour toit plat à vitrage plat



Intégration harmonieuse et écoulement efficace de l'eau de pluie sur des toits plats dès 2° d'inclinaison. Vous pouvez ainsi profiter d'une vue dégagée sur le ciel et obtenir une plus grande pénétration de la lumière du jour.

- Compatible avec une inclinaison du toit dès 2°-15°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Conception sans cadre, avec verre anti-rayures
- Combinable avec une marquise de protection contre la chaleur ou un store d'obscurcissement
- Excellente isolation thermique et phonique
- CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



Fenêtre pour toit plat à vitrage plat CFU

dès **1048 CHF**

Dimension 60x60, double vitrage, vitrage fixe avec unité supérieure ISU 2093

+ dès **453 CHF**

Marquise de protection contre la chaleur VELUX à énergie solaire (MSU)
Prix de vente indicatif TVA incl., hors montage

🔍 Plus d'infos sur: www.velux.ch/fenetres-pour-toit-plat



Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

- Version confort électrique ou solaire VELUX commandée à distance, avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO
- Idéale pour profiter en paix de l'air frais – grâce à une moustiquaire supplémentaire
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double ou triple vitrage isolant intégré
- Intégration discrète de la marquise de protection contre la chaleur ou du store d'obscurcissement dans la structure de la fenêtre

Amélioration du climat intérieur



ou



Combinable avec
VELUX ACTIVE
 Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.
 En savoir plus en page 25 🔍

Marquise de protection contre la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍

Store d'obscurcissement (DSU)

Obscurcit efficacement la pièce.

En savoir plus en page 22 🔍

Moustiquaire (ZIU)

Laisse l'air frais entrer dans la pièce, sans les insectes gênants.

En savoir plus en page 22 🔍

Ancienne génération

Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique



10

ANS

GARANTIE

Fenêtre pour toit plat à coupole
en matière synthétique CFP

dès **801 CHF**

Dimension 60x60, double
vitrage, vitrage fixe avec unité
supérieure ISD 0000

+ dès **432 CHF**

Marquise de protection contre
la chaleur VELUX à énergie
solaire (MSG)
Prix de vente indicatif TVA incl.,
hors montage

La fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique offre un design classique avec un couvercle en matière synthétique qui assure une évacuation naturelle de l'eau.

- Montage avec une inclinaison du toit dès 0°-15°
- Évacuation naturelle de l'eau
- Combinable avec une protection contre la chaleur et le soleil
- Bonne isolation thermique et phonique
- CVP compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



🔍 Plus d'infos sur: www.velux.ch/fenetres-pour-toit-plat



Coupole transparente



Coupole mate



Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVP

- Version confort électrique VELUX commandée à distance, avec moteur intégré et détecteur de pluie
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double vitrage isolant intégré
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO



Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFP

- Modèle non ouvrable
- Costière thermo-isolante en plastique
- Double vitrage isolant intégré

Amélioration du climat intérieur



Marquise de protection contre la chaleur (MSG)

Diffuse la lumière du soleil et réduit ainsi le réchauffement de la pièce.

En savoir plus en page 23 🔍



Store énergie (FSK/FMK)

Obscurcit efficacement la pièce tout en améliorant l'isolation thermique.

En savoir plus en page 23 🔍

Combinable avec



VELUX ACTIVE
Un plus grand confort d'utilisation et un climat intérieur optimal.
En savoir plus en page 25 🔍

Accessoires de confort pour la protection contre la chaleur, l'obscurcissement et la protection anti-insectes

Couvercle à vitrage bombé et à vitrage plat (CVU/CFU)



dès **453 CHF**¹⁾


Prix de vente indicatif
TVA incl., hors montage

Marquise de protection contre la chaleur (MSU)

- Protection efficace contre la chaleur
- Tissu translucide pour une pénétration délicate de la lumière
- Montage intégré particulièrement discret entre le couvercle et l'unité de base
- La housse assure une protection du tissu contre les salissures
- Clavier mural incl.
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



5070



dès **453 CHF**¹⁾

Prix de vente indicatif
TVA incl., hors montage

Store d'obscurcissement (DSU)

- Obscurcissement efficace
- Le tissu blanc opaque filtre les sources de lumière gênantes provenant de l'extérieur
- Montage intégré particulièrement discret entre le couvercle et l'unité de base
- La housse assure une protection du tissu contre les salissures
- Clavier mural incl.
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



4550



dès **121 CHF**¹⁾

Prix de vente indicatif
TVA incl., hors montage

Moustiquaire ZIU²⁾

- Protection optimale contre les insectes
- Tissu transparent qui n'entrave pas la vue
- Pour profiter en paix de l'air frais
- À monter simplement sous la fenêtre – aussi possible après coup
- Cadre fixe de protection anti-insectes

¹⁾ Dimension 60x60, indicatif TVA incl.

²⁾ Remarque : ne peut être monté qu'avec une embrasure intérieure VELUX LSF, une plaque de plâtre cartonnée à finition lisse ou une doublure en bois.

Accessoires de confort pour la protection contre la chaleur et l'obscurcissement

Coupole en matière synthétique (CVP/CFP)




dès **432 CHF** ¹⁾

Prix de vente indicatif
TVA incl., hors montage

Marquissette de protection contre la chaleur (MSG)

- Protection efficace contre la chaleur
- Tissu translucide pour une pénétration délicate de la lumière
- Montage intégré entre le couvercle et l'unité de base
- La housse assure une protection du tissu contre les salissures
- **Conseil:** à monter directement avec la fenêtre!



FSK dès **417 CHF** ¹⁾

FMK dès **378 CHF** ¹⁾

Prix de vente indicatif
TVA incl., hors montage

Store énergie (FMK/FSK)

- Obscurcissement efficace
- Les alvéoles revêtues d'aluminium sur la face interne filtrent les sources de lumière gênantes provenant de l'extérieur
- Disponible avec 2 modèles d'entraînement: solaire ou électrique
- Montage effectué de l'intérieur – pour un ré-équipement en toute simplicité



Commande intelligente avec VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control



L'utilisation d'un système VELUX Smart Home est particulièrement indiquée pour les marquissettes de protection contre la chaleur, afin de protéger automatiquement votre intérieur des fortes chaleurs et éviter toute surchauffe de la pièce.



Clavier mural (fonction «Ouverture/Arrêt/Fermeture») compris pour tout produit automatique.

Légende



Entraînement électrique



Entraînement solaire

🔍 Plus d'infos sur: www.velux.ch/fenetres-pour-toit-plat



Fenêtres de toit électriques ou solaires – plus de confort pour votre intérieur

- Tranquillité d'esprit – le détecteur de pluie ferme la fenêtre dès les premières gouttes de pluie
- Esthétique et silencieux – fonctionnement silencieux, moteur entièrement intégré et dans la qualité éprouvée VELUX
- Confort – actionnement de la ventilation d'une simple pression sur un bouton
- Protection contre la chaleur et le soleil – facilité de combinaison avec des accessoires automatiques
- Climat intérieur plus sain – commandes automatiques (disponible en option)
- Démarrage immédiat – avec le clavier mural VELUX préprogrammé pour ouvrir et fermer confortablement
- Installation ultérieure aisée – montage sans câblage pour les produits solaires



VELUX ACTIVE – confort automatique pour un climat intérieur sain

Une façon simple de rendre sa vie plus confortable

Vous pouvez maintenant profiter du confort d'une technologie intelligente également à la maison. Avec les fenêtres de toit, les volets roulants ou les produits de protection contre le soleil VELUX automatiques, vous bénéficiez d'une utilisation confortable par télécommande et ajoutez la commande intelligente par capteurs VELUX ACTIVE with NETATMO pour un climat intérieur plus sain.

 **Protection automatique contre la chaleur**
VELUX ACTIVE protège automatiquement votre intérieur de toute chaleur excessive, en fermant à temps vos volets roulants et marquises automatiques VELUX, les jours de grande chaleur.

 **Bouton d'absence**
Il vous permet de fermer vos fenêtres de toit VELUX automatiques d'une simple pression sur un bouton lorsque vous quittez la maison.

 **Ventilation commandée par capteurs**
VELUX ACTIVE mesure la température, l'humidité de l'air et la teneur en CO₂ dans votre intérieur et pilote la ventilation au gré des besoins, pour vous assurer un climat intérieur sain et agréable.

 **Commande via appli**
Prenez le contrôle total de vos produits VELUX électriques ou solaires avec l'application intuitive VELUX ACTIVE with NETATMO, ou utilisez la commande vocale via les assistants Apple HomeKit ou Hey Google.

 **Programmes horaires**
Définissez des programmes horaires pour commander vos produits VELUX automatiques en marge de la commande automatique.

 **Rapport périodique sur la qualité du climat intérieur** Nouveau
Utilisez le nouvel aperçu pour connaître en un clin d'œil la qualité du climat intérieur et obtenir des conseils pour l'améliorer.

Vue d'ensemble des solutions VELUX Smart Home

VELUX ACTIVE

-  Génie polyvalent
- Intégration de toutes les caractéristiques de VELUX App Control
 - Commande intelligente par capteurs pour une surveillance automatique du climat intérieur ainsi que des fenêtres de toit, stores intérieurs et volets roulants électrique et solaires



274 CHF

 Plus d'infos sur:
www.velux.ch/active

VELUX App Control

-  Contrôle total à l'aide du smartphone
- Commande et contrôle où qu'on se trouve
 - Timer & planification horaire personnelle
 - Commande vocale



124 CHF

 Plus d'infos sur:
www.velux.ch/app-control

VELUX Touch

-  Télécommande confortable à écran tactile
- Télécommande confortable à écran tactile pour piloter aisément plusieurs produits VELUX électriques et solaires dans la pièce
 - Regroupement de produits et fonction timer
 - Pas de Wi-Fi nécessaire



113 CHF

 Plus d'infos sur:
www.velux.ch/touch

 Le téléchargement de l'application pour appareils Android et iOS est gratuit.


Tous les prix s'entendent TVA incl.



Lumière du jour par le haut

Sources d'inspiration





VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
www.velux.ch



TRANSFORMING
SPACES