

# Liste des prix

Valable dès le 1er avril 2024

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL CK01 (remplacement GGL-9 und GGL 101)



### Exécution standard



**GGL Pin peint en blanc**  
Code couleur: NCS S 0500 N /  
environ RAL 9003

### Exécution optionale



**GGL Pin vernis transparent**  
Prix comme pour les GGL peintes en blanc

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
GGL 2086	Thermo 2 Plus, <b>Aluminium</b>		682.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, <b>Cuivre</b>		802.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, <b>Zinc-titane</b>		802.-	10
GGL 2066	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		682.-	6
GGL 2166	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		802.-	6
GGL 2366	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		802.-	10
GGL 2070	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		593.-	6
GGL 2170	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		697.-	6
GGL 2370	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		697.-	15

### Propriétés

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
GGL 206630A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		1453.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		1573.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		1573.-	15
GGL 207030A	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		1364.-	15
GGL 217030A	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		1468.-	15
GGL 237030A	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		1468.-	15

### Propriétés

- Montage sans câblage
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
GGL 206621A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		1272.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		1392.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		1392.-	15
GGL 207021A	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		1183.-	15
GGL 217021A	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		1287.-	15
GGL 237021A	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		1287.-	15

### Propriétés

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles)
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.  
<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.  
Changements de prix réservés.

## Articles de montage

### Profisets



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Profisets incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard</b>			
EDW/EDL 2000 Aluminium	153.-	6	
EDW/EDL 2100 Cuivre	273.-	6	
EDW/EDL 2300 Zinc-titane	273.-	6	
EDB 2000 Aluminium	191.-	10	
EDB 2100 Cuivre	362.-	15	
EDB 2300 Zinc-titane	362.-	25	



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Profisets incl. BDX + BFX pour montage abaissé</b>			
EDJ/EDN 2000 Aluminium	199.-	10	
EDJ/EDN 2100 Cuivre	355.-	10	
EDJ/EDN 2300 Zinc-titane	355.-	10	

### Raccordement individuel



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Raccordement individuel incl. BFX pour hauteur de montage standard</b>			
EDW/EDL 1000 Aluminium	134.-	6	
EDW/EDL 1100 Cuivre	240.-	6	
EDW/EDL 1300 Zinc-titane	240.-	6	
EDB 1000 Aluminium	168.-	10	
EDB 1100 Cuivre	300.-	15	
EDB 1300 Zinc-titane	300.-	25	



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Raccordement individuel incl. BFX pour montage abaissé</b>			
EDJ/EDN 1000 Aluminium	175.-	10	
EDJ/EDN 1100 Cuivre	312.-	10	
EDJ/EDN 1300 Zinc-titane	312.-	10	

### Montages combinés



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Éléments de base (--21) incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard</b>			
EKW/EKL 2021 Aluminium	352.-	6	
<b>Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard</b>			
EKW/EKL 200x Aluminium	176.-	6	
EKW/EKL 210x Cuivre	315.-	6	
EKW/EKL 230x Zinc-titane	315.-	6	
EKB 000x Aluminium	129.-	6	
EKB 010x Cuivre	232.-	6	
EKB 030x Zinc-titane	232.-	6	



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Éléments de base (--21) pour montage abaissé</b>			
EKJ/EKN 0021 Aluminium	318.-	10	
EKJ/EKN 0121 Cuivre	568.-	10	
EKJ/EKN 0321 Zinc-titane	568.-	10	
<b>Éléments d'agrandissement pour montage abaissé</b>			
EKJ/EKN 000x Aluminium	159.-	10	
EKJ/EKN 010x Cuivre	285.-	10	
EKJ/EKN 030x Zinc-titane	285.-	10	

### Raccordements juxtaposés



	Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
<b>Raccordement juxtaposés pour hauteur de montage standard</b>			
EBW/EBL 0021B Aluminium	246.-	6	
EBW/EBL 0121B Cuivre	439.-	6	
EBW/EBL 0321B Zinc-titane	439.-	6	

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.  
<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.  
Changements de prix réservés.


## Articles de montage

### Produits d'isolation et de raccordement

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Produits d'isolation et de raccordement pour hauteur de montage standard</b>				
BDX 2000	Set avec cadre d'isolation thermique		84.-	6
BFX 1000	Raccord de sous-toiture		47.-	6
BBX 0000	Frein vapeur		47.-	6

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Produits d'isolation et de raccordement pour montage abaissé</b>				
BDX 2000F	Set avec cadre d'isolation thermique		84.-	15
BFX 1000F	Raccord de sous-toiture		47.-	15
BBX 0000	Frein vapeur		47.-	6

### Tôles de recouvrement ZWC

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard</b>				
ZWC 0000	Aluminium		25.-	6
ZWC 0100	Cuivre		42.-	6
ZWC 0300	Zinc-titane		42.-	15

### Embrasure intérieure

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Embrasure intérieure incluse frein vapeur BBX</b>				
LSB 2000	30 cm		176.-	6
LSC 2000	40 cm		218.-	6
LSD 2000	50 cm		411.-	15

### Raccordements de remplacement

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Raccordements de remplacement</b>				
EW/EL 0000	Aluminium		212.-	6
EW/EL 0100	Cuivre		379.-	6
EW/EL 0300	Zinc-titane		379.-	15

### Adaptateur de remplacement ELX

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard</b>				
ELX 0000	Aluminium		113.-	6
ELX 0100	Cuivre		202.-	6
ELX 0300	Zinc-titane		202.-	15

## Protection contre le soleil et la chaleur

### VELUX Volet roulant extérieur et Marquisesettes

Les produits extérieurs, comme les volets roulants et les marquisesettes de protection contre la chaleur, bloquent les rayons du soleil avant qu'ils frappent le vitrage et pénètrent dans la pièce.

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Volets roulants extérieurs</b>				
SSL 0000S Solaire	Aluminium		754.-	5
SSL 0100S Solaire	Cuivre		778.-	10
SSL 0700S Solaire	Zinc-titane		778.-	10
SML 0000S Électrique	Aluminium		558.-	5
SML 0100S Électrique	Cuivre		576.-	10
SML 0700S Électrique	Zinc-titane		576.-	10

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Marquisesettes</b>				
SSS 0000S Solaire	Obscurcissement		535.-	15
MSL 5060S Solaire	Lumière du jour		449.-	15
MML 5060S Électrique	Lumière du jour		322.-	15

		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	JO <sup>2</sup>
				
<b>Régulateur solaire</b>				
ZOZ 246	Pour le montage de marquisesettes solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires		56.-	6

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA. Changements de prix réservés.

# Produits de protection contre le soleil installés à l'intérieur

## Stores VELUX

VELUX propose une grande variété de produits pour toutes les pièces d'habitation et les différents besoins, permettant une régulation individuelle de la lumière, un obscurcissement optimal ou même une meilleure isolation thermique. De plus, la collection de couleurs assure le confort et une atmosphère chaleureuse sous le toit.

Pour un climat intérieur globalement optimal, VELUX recommande la combinaison avec des volets roulants extérieurs ou des marquises de protection contre la chaleur.



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Stores d'obscurcissement

DSL Solaire	<b>Standard</b>	252.-	7
DSL Solaire	<b>Trend / Colour by you!</b>	267.-	7
DML Électrique	<b>Standard</b>	238.-	7
DML Électrique	<b>Trend / Colour by you!</b>	253.-	7
DKL Manuel	<b>Standard</b>	106.-	5
DKL Manuel	<b>Trend / Colour by you! / Kids</b>	121.-	7
DKY Manuel	<b>Nature Collection</b>	121.-	7
DFD Manuel	<b>Standard</b>	138.-	7
DFD Manuel	<b>Trend / Colour by you! / Kids</b>	153.-	7



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Stores rideaux

RSL Solaire	<b>Standard</b>	252.-	7
RSL Solaire	<b>Trend / Colour by you!</b>	267.-	7
RML Électrique	<b>Standard</b>	238.-	7
RML Électrique	<b>Trend / Colour by you!</b>	253.-	7
RFL Manuel	<b>Standard</b>	106.-	7
RFL Manuel	<b>Trend / Colour by you!</b>	121.-	7
RFY Manuel	<b>Nature Collection</b>	121.-	7



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Stores énergie

FSC Solaire	<b>Standard</b>	276.-	7
FSC Solaire	<b>Trend</b>	291.-	7
FMC Électrique	<b>Standard</b>	263.-	7
FMC Électrique	<b>Trend</b>	278.-	7
FHC Manuel	<b>Standard</b>	138.-	7
FHC Manuel	<b>Trend</b>	153.-	7



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Stores plissés

FSL Solaire	<b>Standard</b>	274.-	7
FSL Solaire	<b>Trend</b>	289.-	7
FML Électrique	<b>Standard</b>	260.-	7
FML Électrique	<b>Trend</b>	275.-	7
FHL Manuel	<b>Standard</b>	128.-	7
FHL Manuel	<b>Trend</b>	143.-	7



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Moustiquaires

ZIL 0000SWL		160.-	6
-------------	--	-------	---

### Conseil

Remplacement C01, GGL 101 et GGL-9, non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil GGL CK01 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL-9 et GGL 101.



Dimension  
l x h en cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
JO<sup>2</sup>

### Stores vénitiens

PAL	<b>Standard</b>	138.-	7
-----	-----------------	-------	---

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA. Changements de prix réservés.