

Liste des prix

Valable dès le 1er mars 2023



Fenêtres à ouverture par rotation GGL CK01 (remplacement GGL-9 et GGL 101)




Exécution standard:



GGL: Pin peint en blanc

Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003

Exécution optionale:



GGL: Pin vernis transparent

Prix comme pour les GGL peintes en blanc

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation manuel

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation à énergie solaire


- Montage sans câblage
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation électrique

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0m (230 V, 2 pôles)
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie



GGL manuel



Dimension
l x h en cm ^A




CK01
55 x 70

Délai de livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel

		667.-	6
Thermo 2 Plus (-86)	Aluminium, GGL 2086	667.-	6
	Cuivre, GGL 2186	785.-	6
	Zinc-titane, GGL 2386	785.-	10
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 2066	667.-	6
	Cuivre, GGL 2166	785.-	6
	Zinc-titane, GGL 2366	785.-	10
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 2070	580.-	6
	Cuivre, GGL 2170	682.-	6
	Zinc-titane, GGL 2370	682.-	15

GGL solaire



Dimension
l x h en cm ^A




CK01
55 x 70

Délai de livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire

		1453.-	15
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206630A	1453.-	15
	Cuivre, GGL 216630A	1556.-	15
	Zinc-titane, GGL 236630A	1556.-	15
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207030A	1351.-	15
	Cuivre, GGL 217030A	1453.-	15
	Zinc-titane, GGL 237030A	1453.-	15

GGL électrique



Dimension
l x h en cm ^A



CK01
55 x 70

Délai de livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique

		1257.-	15
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206621A	1257.-	15
	Cuivre, GGL 216621A	1375.-	15
	Zinc-titane, GGL 236621A	1375.-	15
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207021A	1170.-	15
	Cuivre, GGL 217021A	1272.-	15
	Zinc-titane, GGL 237021A	1272.-	15

Tous les prix (CHF) hors TVA.

^A Dimensions extérieures du cadre.

^B Délais de livraison en jours ouvrables.

Articles de montage

Profisets



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Profisets pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 2000	155.-	6
	Cuivre, EDW/EDL 2100	249.-	6
	Zinc-titane, EDW/EDL 2300	249.-	6
EDB	Aluminium, EDB 2000	162.-	10
	Cuivre, EDB 2100	262.-	15
	Zinc-titane, EDB 2300	262.-	25

Raccordement individuel



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Raccordement individuel pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 1000	130.-	6
	Cuivre, EDW/EDL 1100	232.-	6
	Zinc-titane, EDW/EDL 1300	232.-	6
EDB	Aluminium, EDB 1000	137.-	10
	Cuivre, EDB 1100	244.-	15
	Zinc-titane, EDB 1300	244.-	25

Montages combinés



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Éléments de base (-21) pour hauteur de montage standard

EDW/EDL	Aluminium, EKW/EKL 0021	241.-	6
---------	-------------------------	-------	---

Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard

EKW/EKL	Aluminium, EKW/EKL 000x	120.-	6
	Cuivre, EKW/EKL 010x	215.-	6
	Zinc-titane, EKW/EKL 030x	215.-	6

Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard

EKB	Aluminium, EKB 000x	126.-	6
	Cuivre, EKB 010x	214.-	6
	Zinc-titane, EKB 030x	214.-	6

Articles de montage



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Articles de montage pour hauteur de montage standard

	Aluminium, BDX 2000	82.-	6
	Cuivre, BFX 1000	46.-	6
	Zinc-titane, BBX 0000	46.-	6



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Profisets pour montage abaissé

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 2000	194.-	10
	Cuivre, EDJ/EDN 2100	315.-	10
	Zinc-titane, EDJ/EDN 2300	315.-	10

Raccordement individuel pour montage abaissé

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 1000	169.-	10
	Cuivre, EDJ/EDN 1100	302.-	10
	Zinc-titane, EDJ/EDN 1300	302.-	10

Éléments de base (-21) pour montage abaissé

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 0021	310.-	10
	Cuivre, EKJ/EKN 0121	554.-	10
	Zinc-titane, EKJ/EKN 0321	554.-	10

Éléments d'agrandissement pour montage abaissé

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 000x	155.-	10
	Cuivre, EKJ/EKN 010x	277.-	10
	Zinc-titane, EKJ/EKN 030x	277.-	10

Tôles de recouvrement ZWC



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard

	Aluminium, ZWC 0000	29.-	6
	Cuivre, ZWC 0100	34.-	6
	Zinc-titane, ZWC 0300	34.-	15

Raccordements de remplacement



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Raccordements de remplacement

	Aluminium, EW/EL 0000	193.-	6
	Cuivre, EW/EL 0100	345.-	6
	Zinc-titane, EW/EL 0300	345.-	15

Adaptateur de remplacement ELX



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard

	Aluminium, ELX 0000	102.-	6
	Cuivre, ELX 0100	183.-	6
	Zinc-titane, ELX 0300	183.-	15

Raccordements juxtaposés



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Raccordements juxtaposés pour hauteur de montage standard

EBW/EBL	Aluminium, EBW/EBL 0021B	240.-	6
	Cuivre, EBW/EBL 0121B	429.-	6
	Zinc-titane, EBW/EBL 0321B	429.-	6

Remplacement de vitrage

L'actuelle génération (dès mai 2013)



Dimension
l x h en cm ^A CK01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0070	188.-	6
	IPL 0066	216.-	6
	IPL 0057	188.-	6

Génération V21 (2000 - avril 2013)



Dimension
l x h en cm ^A C01
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0073G	188.-	6
-----	-----------	-------	---

Génération VES (1992 à 1999)



Dimension
l x h en cm ^A 101
55 x 70 Délai de
livraison ^B

Vitrage isolant de remplacement

IPL	IPL 0073G*	188.-	6
-----	------------	-------	---

Set de transformation

IGR	Aluminium IGR 101 3000	158.-	6
	Cuivre IGR 101 3100	214.-	6

^A Dimensions extérieures du cadre.

^B Délais de livraison en jours ouvrables.

* Commander IPL C01 0073G



Embrasure intérieure

	LSB 2000	172.-	6
	LSC 2000	214.-	6
	LSD 2000	403.-	15

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Protection contre le soleil et la chaleur

Stores VELUX


Les fenêtres de toit VELUX apportent chaleur et lumière dans la maison. Les stores VELUX vous protègent de la chaleur, de la lumière intense du soleil et des insectes. Découvrez davantage d'informations sur la protection contre la chaleur et visualisez les innombrables couleurs et designs de nos stores intérieurs.



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Volets roulants extérieurs

Solaire SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	5
	Cuivre, SSL 0100S	778.-	10
	Zinc-titane, SSL 0700S	778.-	10
Électrique SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	5
	Cuivre, SML 0100S	576.-	10
	Zinc-titane, SML 0700S	576.-	10



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Marquises

Solaire SSS	Obscurcissement, SSS 0000S	535.-	15
Solaire MSL	Lumière du jour, MSL 5060S	449.-	15
Électrique MML	Lumière du jour, MML 5060S	322.-	15



Dimension
l x h en cm ^A XK99 70 x 118 Délai de livraison ^B

Régulateur solaire


Z0Z 246	Pour le montage de marquises solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires	56.-	6
---------	---	------	---



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Stores d'obscurcissement

Solaire DSL	Standard	252.-	7
	Trend/Colour by you!	267.-	7
Électrique DML	Standard	238.-	7
	Trend/Colour by you!	253.-	7
Manuel DKL	Standard	106.-	5
	Trend/Colour by you!/Kids	121.-	7
Manuel DKY	Nature Collection	121.-	7
Manuel DFD	Standard	138.-	7
	Trend/Colour by you!/Kids	153.-	7



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Stores énergie

Solaire FSC	Standard	276.-	7
	Trend	291.-	7
Électrique FMC	Standard	263.-	7
	Trend	278.-	7
Manuel FHC	Standard	138.-	7
	Trend	153.-	7



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Stores plissés

Solaire FSL	Standard	274.-	7
	Trend	289.-	7
Électrique FML	Standard	260.-	7
	Trend	275.-	7
Manuel FHL	Standard	128.-	7
	Trend	143.-	7



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Stores rideaux

Solaire RSL	Standard	252.-	7
	Trend/Colour by you!	267.-	7
Électrique RML	Standard	238.-	7
	Trend/Colour by you!	253.-	7
Manuel RFL	Standard	106.-	7
	Trend/Colour by you!	121.-	7
Manuel RFY	Nature Collection	121.-	7



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Stores vénitiens

PAL	Standard	138.-	7
	Trend	153.-	7



Dimension
l x h en cm ^A CK01 55 x 70 Délai de livraison ^B

Moustiquaires

ZIL	ZIL 0000SWL	160.-	6
-----	-------------	-------	---

^A Dimensions extérieures du cadre.

^B Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix.



Remplacement C01, GGL 101 et GGL-9, non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus.
Les produits de protection contre la chaleur et le soleil GGL CK01 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL-9 et GGL 101.