



### Lucernario VELUX – finestre per tetti a tutta altezza

Una vista all'esterno che spazia dal pavimento al soffitto e stanze inondate di luce: con il lucernario VELUX può offrire questo comfort abitativo alla Sua clientela. Il prolungamento delle finestre per tetti dalla pendenza del tetto verso il basso offre un panorama senza equali e più penetrazione di luce.

#### Uno diventa due

Il lucernario con elemento supplementare inferiore fisso GIU/GIL si contraddistingue per la facilità di montaggio da parte dell'artigiano. Esso rappresenta la soluzione ideale per avere più luce naturale e vista all'esterno sia in caso di una costruzione nuova che di un semplice cambio, poiché in genere non richiede ulteriori sostituzioni.

NOVITÀ: pacchetto finestra costituto da finestre per tetti ed elemento supplementare inferiore con un numero d'ordine\*

#### Esempio di ordine:

Finestra con apertura a bilico GPU, dimensioni MK06, in materiale sintetico, Thermo 1, rame

elemento supplementare GIU, dimensioni MK34, in materiale sintetico, Thermo 1, rame

1 x GPU MK06 S11004: CHF 2841.- (invece di 3041.-)





### Protezione dal calore:

Molteplici possibilità di protezione dal calore ottimale, a seconda del fabbisogno di regolazione della luce naturale: SMG, SSI, MSI



Persiana avvolgibile esterna – SMG



Marchisetta opaca - SSI



Marchisetta con tessuto trasparente – MSI



Maggiori informazioni su www.velux.ch/lucernario

<sup>\*</sup>Raccordo prefabbricato e prodotti di isolamento e collegamento da ordinare separatamente.

### Pacchetto GPU con GIU in materiale sintetico, alluminio

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Materiale sintetico

Alluminio

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GPU S10006	<b>GPU+GIU</b> alluminio, Thermo 1	1881	2007	2048	2195	2463	2763	6
	Risparmio ris	petto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
NOVITÀ	GPU S10004	<b>GPU+GIU</b> alluminio, Thermo 2	2193	2338	2385	2554	2862	3208	6
	Risparmio ris	petto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
	Finestra supe	eriore: raccordo prefabbricato/BDX	(non compreso ne	l pacchetto fines	tra)				
	EDW 2000	<b>Tegole</b> alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	184	198	198	213	234	266	2
	Elemento sup	oplementare inferiore: raccordo pref	fabbricato/BDX <mark>(</mark> r	ion compreso nel	pacchetto finest	ra)			
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
	ETW 0000	Raccordo prefabbricato per GIU alluminio	74	74	74	74	74	74	6
	BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	38	38	6
	Prezzo totale	e O modello Thermo 1	2177	2317	2358	2520	2809	3141	6
	Prezzo totale	e ) modello Thermo 2	2489.–	2648	2695	2879	3208	3586	6

A Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.

Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U₃ W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

### Pacchetto GPU con GIU in materiale sintetico, rame

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Materiale sintetico

Ram

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GPHSTION	<b>GPU+GIU</b> ame, Thermo 1	2248	2397	2444	2617	2933	3286	6/10*
	Risparmio rispe	etto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
NOVITÀ	GPH STHING	GPU+GIU ame, Thermo 2	2615	2785	2841	3039	3403	3809	10
	Risparmio rispe	etto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
	Finestra super	iore: raccordo prefabbricato/BDX (	non compreso ne	l pacchetto fines	tra)				
	<b>EDW 2100</b> a	T <b>egole</b> alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	292	314	314	337	372	423	2
	Elemento supp	lementare inferiore: raccordo pref	abbricato/BDX <mark>(</mark> n	on compreso nel	pacchetto finestr	ra)			
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	

ETW 0100	Raccordo prefabbricato per GIU rame	133	133	133	133	133	133	15
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	38	38	6
Prozzo tota	lo.							

inclusa mantellina BFX	50.	30.	50.	50.	50.	50.	
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 1	2711	2882	2929	3125	3476	3880	15
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2	3078	3270	3326	3547	3946	4403	15

A Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U <sub>s</sub> W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore R <sub>w</sub>	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Le dimensioni FK06 e FK08 hanno un tempo di consegna di 10 giorni lavorativi.

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

### Pacchetto GPL con GIL legno, laccato bianco/trasparente, alluminio

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Legno, laccato trasparente

	Dimensioni L × A in cm^	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GPL S10006 GPL+GIL legno, laccato bianco, Alu, Thermo 1	1781	1904	2143	2403	6
NOVITÀ	GPL S10007 GPL+GIL legno, laccato trasparente, Alu, Thermo 1	1781	1904	2143	2403	6
	Risparmio rispetto all'acquisto di prodotti singo	li 198	200	200	200.–	
NOVITÀ	GPL S10004 GPL+GIL legno, laccato bianco, Alu, Thermo 2	2075	2220	2494	2795	6
NOVITÀ	GPL S10005 GPL+GIL legno, laccato trasparente, Alu, Thermo 2	2075	2220	2494	2795	6
	Risparmio rispetto all'acquisto di prodotti singo	li 200.–	200	200	200.–	
	Finestra superiore: raccordo prefabbricato/BL	X (non compreso nel pacche	tto finestra)			
	EDW 2000 Tegole alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	198	213	234	266	2
	Elemento supplementare inferiore: raccordo p	refabbricato/BDX <mark>(non com</mark>	oreso nel pacchetto finest	ra)		

Elemento supplementare inferiore: raccordo prefabbricato/BDX (non compreso	nel pacchetto finestra)
--	-------------------------

		WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
ETW 0000	Raccordo prefabbricato per GIL alluminio	74	74	74	74	6
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	6
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 1		2091	2229	2489	2781	6
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2		2385	2545	2840	3173	6

- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra Ug W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4





- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

## Pacchetto GPL con GIL legno, laccato bianco/trasparente, rame

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Legno, laccato trasparente

Rame

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GPL S11006	GPL+GIL legno, laccato bianco, rame, Thermo 1	2127	2275	2556	2863	10
NOVITÀ	GPL S11007	<b>GPL+GIL legno,</b> laccata trasparente, rame, Thermo 1	2127	2275	2556	2863	10
	Risparmio ris	petto all'acquisto di prodotti singoli	200.–	200.–	200.–	200.–	
NOVITÀ	GPL S11004	GPL+GIL legno, laccato bianco, rame, Thermo 2	2477	2647	2969	3323	10
NOVITÀ	GPL S11005	<b>GPL+GIL legno,</b> laccata trasparente, rame, Thermo 2	2477	2647	2969	3323	10
	Risparmio ris	petto all'acquisto di prodotti singoli	200.–	200.–	200.–	200.–	
Finestra superiore: raccordo prefabbricato/BDX (non compreso nel pacchetto finestra)							
	EDW 2100	<b>Tegole</b> alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	314	337	372	423	2
	Flamenta suu	nnlamentare inferiere: raccordo nref	ahhricato/RDY (non comm	roso nol nacchotto finost	ra)		

Elemento supplementare inferiore: raccordo prefabbricato/BDX (non compreso	nel pacchetto finestra)
--	-------------------------

		WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
ETW 0100	Raccordo prefabbricato per GIL rame	133	133	133	133	15
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	6
Prezzo total LUCERNARI	e O modello Thermo 1	2612	2783	3099	3457	15
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2		2962	3155	3512	3917	15

- A Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U <sub>s</sub> W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

## Pacchetto GGU con GIU in materiale sintetico, alluminio

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Materiale sintetico

Allumini

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	CCHEINANA	<b>GGU+GIU</b> alluminio, Thermo 1	1651	1744	1810	1890	2191	2543	6
	Risparmio risp	oetto all'acquisto di prodotti singoli	183	194	200	200	200	200	
NOVITÀ		<b>GGU+GIU</b> alluminio, Thermo 2	1909.–	2028	2111	2203	2549	2954	6
	Risparmio risp	oetto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
	Finestra supe	riore: raccordo prefabbricato/BDX	(non compreso ne	l pacchetto fines	tra)				
	EDW 2000	<b>Tegole</b> alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	184	198	198	213	234	266	2
	Elemento sup	plementare inferiore: raccordo pref	abbricato/BDX <mark>(</mark> n	ion compreso nel	pacchetto finest	ra)			
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
		Raccordo prefabbricato per GIU alluminio	74	74	74	74	74	74	6
	BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	38	38	6
	Prezzo totale LUCERNARIO	modello Thermo 1	1947	2054	2120	2215	2537	2921	6

2338.-

LUCERNARIO modello Thermo 2

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

3332.-

2895.-

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U <sub>s</sub> W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore R <sub>w</sub>	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

2205.-



2528.-

- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.

Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX

### Pacchetto GGU con GIU in materiale sintetico, rame

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Materiale sintetico

Rame

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>FK06</b> 66x118/92	<b>FK08</b> 66x140/92	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
OVITÀ	GGU \$11006	J <b>+GIU</b> e, Thermo 1	1959	2080	2164	2258	2612	3027	6/10*
	Risparmio rispetto	all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
OVITÀ	GGH \$11004	J <b>+GIU</b> e, Thermo 2	2282	2422	2519	2626	3034	3511	10
	Risparmio rispetto	all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200	200	200	
	Finestra superior	e: raccordo prefabbricato/BDX	(non compreso ne	l pacchetto fines	tra)				
		<b>ole</b> minio, incluso mantellina e egamento BDX	292	314	314	337	372	423	2
	Elemento supplen	nentare inferiore: raccordo pref	abbricato/BDX <mark>(</mark> n	ion compreso nel	pacchetto finesti	ra)			
			WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	

		WK 34						
FIWOOO	Raccordo prefabbricato per GIU rame	133	133	133	133	133	133	15
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	38	38	6
Prezzo totale								

inclusa mantellina BFX							
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 1	2422	2565	2649	2766	3155	3621	15
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2	2745	2907	3004	3134	3577	4105	15

Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U <sub>s</sub> W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Le dimensioni FK06 e FK08 hanno un tempo di consegna di 10 giorni lavorativi

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

### Pacchetto GGL con GIL legno, laccato bianco/trasparente, alluminio

Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Legno, laccato trasparente

	Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GGL S10006 GGL+GIL legno, laccato bianco, Alu, Thermo 1	1597	1659	1910	2215	6
NOVITÀ	<b>GGL S10007 GGL+GIL legno,</b> laccato trasparente, Alu, Thermo 1	1597	1659	1910	2215	6
	Risparmio rispetto all'acquisto di prodotti singoli	178	184	200	200.–	
NOVITÀ	GGL S10004 GGL+GIL legno, laccato bianco, Alu, Thermo 2	1841	1919	2226	2578	6
NOVITÀ	GGL S10005 GGL+GIL legno, laccato trasparente, Alu, Thermo 2	1841	1919	2226	2578	6
	Risparmio rispetto all'acquisto di prodotti singoli	200	200	200	200.–	
	Finestra superiore: raccordo prefabbricato/BDX	(non compreso nel pacche	tto finestra)			
	Tegole alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	198	213	234	266	2
	Elemento supplementare inferiore: raccordo pre	fabbricato/BDX (non comp	reso nel pacchetto finest	ra)		

		WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
ETW 0000	Raccordo prefabbricato per GIL alluminio	74	74	74	74	6
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	6
Prezzo total LUCERNARI	e O modello Thermo 1	1907	1984	2256	2593	6
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2		2151	2244	2572	2956	6

- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra U <sub>s</sub> W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

## Pacchetto GGL con GIL legno, laccato bianco/trasparente, rame

# Finestra con apertura a bilico con elemento supplementare inferiore, manuale







Legno, laccato trasparente

Rame

		Dimensioni L × A in cm <sup>A</sup>	<b>MK06</b> 78x118/92	<b>MK08</b> 78x140/92	<b>SK06</b> 114x118/92	<b>UK08</b> 134x140/92	Tempo di consegna <sup>B</sup>
NOVITÀ	GGL S11006	<b>GGL+GIL legno,</b> laccato bianco, rame, Thermo 1	1888	1968	2282	2641	10
NOVITÀ	GGL S11007	<b>GGL+GIL legno,</b> laccato trasparente, rame, Thermo 1	1888	1968	2282	2641	10
	Risparmio ris	oetto all'acquisto di prodotti singoli	200.–	200.–	200.–	200.–	
NOVITÀ	GGL S11004	<b>GGL+GIL legno,</b> laccato bianco, rame, Thermo 2	2202	2294	2654	3068	10
NOVITÀ	GGL S11005	<b>GGL+GIL legno,</b> laccato trasparente, rame, Thermo 2	2202	2294	2654	3068	10
	Risparmio ris	oetto all'acquisto di prodotti singoli	200.–	200.–	200.–	200.–	
	Finestra superiore: raccordo prefabbricato/BDX (non compreso nel pacchetto finestra)						
	EDW 2100	<b>Tegole</b> alluminio, incluso mantellina e collegamento BDX	314	337	372	423	2
	=1 1	collegamento BDA	11 1 1 (PPV )		`		

Elemento supplementare inferiore: raccordo prefabbricato/BDX (non compreso nel paccheti	o finestra)
---	-------------

		WK 34	WK 34	WK 34	WK 34	
ETW 0100	Raccordo prefabbricato per GIL rame	133	133	133	133	15
BDX 2000	Raccordo isolamento e collegamento per GIU inclusa mantellina BFX	38	38	38	38	6
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 1		2373	2476	2825	3235	15
Prezzo totale LUCERNARIO modello Thermo 2		2687	2802	3197	3662	15

A Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.

Tutti i prezzi in CHF, IVA escl., aggiornamento: 1.8.2022

Vetrate	Valore U finestra W/m²K*	Valore U lastra Ug W/m²K	Fattore solare totale valore g	Trasmissione della luce valore T <sub>v</sub>	Isolamento del rumore aereo valore Rw	Classe di impermeabilità all'aria
Thermo 1	1,3	1,0	0,46	0,68	35 dB	4
Thermo 2	1,0	0,6	0,44	0,62	37 dB	4

<sup>\*</sup> Finestra senza telaio termoisolante BDX di VELUX



- Disponibile anche con altri tipi di raccordo prefabbricato.
- Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore

Per un maggiore comfort abitativo, ideale da combinare con i relativi prodotti di protezione dal sole e dal calore