

Novità e temi centrali 2022



Nuova generazione

Più luce naturale con le nuove dimensioni delle finestre per tetti piani

Ancora più illuminazione naturale e aria fresca con vista all'esterno ottimale

- Tre nuove misure per creare ambienti esclusivi e di alta qualità all'insegna del benessere – con vista panoramica sul cielo e più luminosità: 150x100 cm, 150x150 cm e 200x100 cm
- Acquistabili in versione apribile e fissa con doppio e triplo vetro
- Combinabili a scelta con vetro curvo o vetro piano
- Disponibili i relativi prodotti di protezione dal sole e gli accessori di collegamento
- Disponibile da autunno 2022

Vetro curvo e vetro piano

Nuove misure fino a 200x100 cm

Nuova generazione

Finestre per tetti piani con azionamento solare

Uso intelligente di energia solare ecologica

- Comando automatico con radio-tastiera a muro programmata in dotazione e sensore pioggia integrato
- Ideale per sostituzione e installazione successiva
- Semplice montaggio senza cavi – non è necessaria una installazione elettrica
- A scelta con vetro doppio o triplo
- Disponibile in tutte e 10 le misure
- Ideale da abbinare alla App Control VELUX o VELUX ACTIVE per la massima comodità d'uso e/o un clima domestico ottimale
- Disponibile da autunno 2022



Più scelta per i lucernari AMBIENTE NON RISCALDATO

Illuminazione naturale e aria fresca per edifici non riscaldati

- Misura supplementare 200 x 100 cm con 15 cm di altezza di collegamento in versione fissa e apribile
- Kit telaio di ventilazione ZCJ 1112 con perno di apertura manuale (300 mm)
 - Nuova possibilità di ventilazione
 - Ideale per edifici senza alimentazione elettrica o per installazione successiva come anche in fase di risanamento



- Telaio di rinnovamento ZCJ 0000 ora anche nelle misure rettangolari 90 x 60 cm, 120 x 90 cm, 150 x 100 cm



Per impiego
in edifici non
riscaldati

Soluzione illuminotecnica 3-IN-1: nuove varianti di comando

Per godersi la vista panoramica con l'ampio angolo di apertura di 45°

- Libero accesso e vista libera all'esterno a finestra aperta grazie alla funzione a vasistas
- Un telaio, tre finestre – oltre al battente centrale a vetrata fissa, le due finestre con apertura a vasistas esterne possono essere aperte indipendentemente l'una dall'altra
- Abbinabili a persiane avvolgibili, marchisette di protezione dal calore e protezione dal sole interna
- Disponibili da autunno 2022

Comodo azionamento tramite pulsante – ora disponibile in versione finestra con apertura a bilico a energia solare VELUX INTEGRA® GGLS

- Ideale per sostituzione e nuova costruzione – installazione senza cavi; non è necessaria una installazione elettrica
- Autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alla tecnologia solare
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia
- Motore molto silenzioso, ideale anche per la ventilazione notturna
- Comando con radio-tastiera a muro programmata in dotazione
- Abbinabile all'App Control VELUX oppure VELUX ACTIVE per massima comodità d'uso e/o per un clima domestico ottimale

La persiana avvolgibile esterna solare completa l'assortimento di prodotti di protezione dal calore

- Efficace protezione dal calore, oscuramento ottimale con ulteriore protezione da sguardi indiscreti, da rumore e antieffrazione
- L'elevato isolamento termico garantisce un migliore bilancio energetico
- Installazione senza cavi – ideale per il montaggio successivo
- Il design corrisponde alle già disponibili marchisette di protezione dal calore per il modello 3-IN-1: sottili guide laterali e snello cassone superiore
- Grazie al montaggio di battenti, la finestra può essere aperta anche con persiana avvolgibile abbassata
- Comando con radio-tastiera a muro programmata in dotazione
- Abbinabile all'App Control VELUX oppure VELUX ACTIVE per massima comodità d'uso e/o protezione anti-surriscaldamento proattiva



Finestra elettrica con apertura a vasistas in rame

GPU INTEGRA® ora anche nello standard per la Svizzera

- Ulteriore variante con lamiera esterna in rame
- Possibilità di abbinamento a persiana avvolgibile esterna SMH con set in rame supplementare
- Triplo vetro Thermo 2 Plus (--86) di serie per tutte le versioni
- Disponibile da autunno 2022

NOVITÀ:
variante in rame
e vetro
Thermo 2
Plus

TWIN-Kit Profiset ora anche in rame

Kit completo per facile installazione di due finestre in rame affiancate

- Disponibili le seguenti versioni:
 - EBW/EBL per distanza tra i telai maestri 18 mm
 - EKW/EKL per distanza tra i telai maestri 100 mm



Soluzione illuminotecnica LUCERNARIO con elemento supplementare GIU: nuova grande varietà di misure

Migliore affaccio verso il basso

- Ideale per la sostituzione di vecchie finestre per tetti, poiché di regola non sono richiesti lavori di adattamento in larghezza
- Misura supplementare FK34 per GIU: ora possibilità anche di prolungamento verso il basso per le finestre per tetti di larghezza 66 cm
- Disponibile con vetri
 - Thermo 1 (--70)
 - Thermo 2 (--66)
- Disponibile dall'estate 2022

Più comfort abitativo con protezione dal calore e dal sole

- Idoneo per la soluzione illuminotecnica LUCERNARIO con GIU/GIL disponibile in larghezza FK:
 - persiane avvolgibili esterne VELUX
 - marchisette in tessuto opaco o trasparente
 - prodotti interni di protezione dal sole



VELUX Touch: più comodità d'uso

Comodo telecomando touchscreen

- Semplice comando di svariate finestre per tetti a energia elettrica e solare VELUX INTEGRA®, persiane avvolgibili esterne, marchisette di protezione dal calore o prodotti interni di protezione dal sole
- Raggruppamento di prodotti e funzione timer
- Incluso supporto a parete
- WLAN non necessario
- Disponibile da autunno 2022



Protezione del telaio con VELUX Protect Tool

Agevolazione del lavoro sul cantiere

- Protezione ottimale del telaio della finestra quando si aggancia e si sgancia il battente
- Rapido montaggio e smontaggio in corrispondenza del telaio della finestra
- Basta cliccare in basso e sui lati inferiori sul telaio della finestra
- Ideale per tutte le comuni finestre VELUX



VELUX Svizzera SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Clienti aziendali 091 985 44 44
Clienti privati 091 985 44 45

info@velux.ch
www.velux.ch

Siete social:



TRANSFORMING
SPACES