

VELUX Preisliste


Gültig ab 1. März 2023



Schwingflügel Fenster GGL CK01 (Ersatz GGL-9 und GGL 101)




Standard-Ausführungen:



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003

Optionale Ausführung:



GGL Kiefernholz klar lackiert


Preise gemäss GGL weiss lackiert



Eigenschaften Schwingflügel Fenster Manuell

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten

GGL Manuell




Grösse **CK01** Lieferzeit in AT^B
B×H in cm^A **55×70**

Schwingflügel Fenster GGL Manuell			
Thermo 2 Plus (-66)	Aluminium, GGL 2086	667.-	6
	Kupfer, GGL 2186	785.-	6
	Titanzink, GGL 2386	785.-	10
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 2066	667.-	6
	Kupfer, GGL 2166	785.-	6
	Titanzink, GGL 2366	785.-	10
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 2070	580.-	6
	Kupfer, GGL 2170	682.-	6
	Titanzink, GGL 2370	682.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Solarbetrieben

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und die Fernbedienung
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

GGL Solar




Grösse **CK01** Lieferzeit in AT^B
B×H in cm^A **55×70**

Schwingflügel Fenster GGL Solar			
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206630A	1453.-	15
	Kupfer, GGL 216630A	1556.-	15
	Titanzink, GGL 236630A	1556.-	15
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207030A	1351.-	15
	Kupfer, GGL 217030A	1453.-	15
	Titanzink, GGL 237030A	1453.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Elektrisch

- Einbaufertig mit 4,0m langem Netzkabel geliefert (230V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und eine Fernbedienung
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

GGL Elektrisch



Grösse **CK01** Lieferzeit in AT^B
B×H in cm^A **55×70**

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch			
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206621A	1257.-	15
	Kupfer, GGL 216621A	1375.-	15
	Titanzink, GGL 236621A	1375.-	15
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207021A	1170.-	15
	Kupfer, GGL 217021A	1272.-	15
	Titanzink, GGL 237021A	1272.-	15

Alle Preise (CHF) exkl. MWST.

^A Blendrahmennaussenmass

^B Lieferzeit in Arbeitstagen

Einbauprodukte

Profisets



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Profisets für Standard-Einbauhöhe

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 2000	155.-	6
	Kupfer, EDW/EDL 2100	249.-	6
	Titanzink, EDW/EDL 2300	249.-	6
EDB	Aluminium, EDB 2000	162.-	10
	Kupfer, EDB 2100	262.-	15
	Titanzink, EDB 2300	262.-	25



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Profisets für vertieften Einbau

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 2000	194.-	10
	Kupfer, EDJ/EDN 2100	315.-	10
	Titanzink, EDJ/EDN 2300	315.-	10

ZWC-Abdeckbleche



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe

	Aluminium, ZWC 0000	29.-	6
	Kupfer, ZWC 0100	34.-	6
	Titanzink, ZWC 0300	34.-	15

Einzeleindeckrahmen



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe

EDW/EDL	Aluminium, EDW/EDL 1000	130.-	6
	Kupfer, EDW/EDL 1100	232.-	6
	Titanzink, EDW/EDL 1300	232.-	6
EDB	Aluminium, EDB 1000	137.-	10
	Kupfer, EDB 1100	244.-	15
	Titanzink, EDB 1300	244.-	25



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Einzel-Eindeckrahmen für vertieften Einbau

EDJ/EDN	Aluminium, EDJ/EDN 1000	169.-	10
	Kupfer, EDJ/EDN 1100	302.-	10
	Titanzink, EDJ/EDN 1300	302.-	10

Austausch-Eindeckrahmen



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Austausch-Eindeckrahmen

	Aluminium, EW/EL 0000	193.-	6
	Kupfer, EW/EL 0100	345.-	6
	Titanzink, EW/EL 0300	345.-	15

Kombi-Eindeckrahmen



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Grundelemente (-21) für Standard-Einbauhöhe

EDW/EDL	Aluminium, EKW/EKL 0021	241.-	6
---------	-------------------------	-------	---

Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe

EKW/EKL	Aluminium, EKW/EKL 000x	120.-	6
	Kupfer, EKW/EKL 010x	215.-	6
	Titanzink, EKW/EKL 030x	215.-	6

Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe

EKB	Aluminium, EKB 000x	126.-	6
	Kupfer, EKB 010x	214.-	6
	Titanzink, EKB 030x	214.-	6



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Grundelemente (-21) für vertieften Einbau

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 0021	310.-	10
	Kupfer, EKJ/EKN 0121	554.-	10
	Titanzink, EKJ/EKN 0321	554.-	10

Erweiterungselemente für vertieften Einbau

EKJ/EKN	Aluminium, EKJ/EKN 000x	155.-	10
	Kupfer, EKJ/EKN 010x	277.-	10
	Titanzink, EKJ/EKN 030x	277.-	10

ELX-Austauschadapter



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe

	Aluminium, ELX 0000	102.-	6
	Kupfer, ELX 0100	183.-	6
	Titanzink, ELX 0300	183.-	15

Einbauprodukte



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe

	Aluminium, BDX 2000	82.-	6
	Kupfer, BFX 1000	46.-	6
	Titanzink, BBX 0000	46.-	6



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Installationsprodukte für vertieften Einbau

	Aluminium, BDX 2000F	82.-	15
	Kupfer, BFX 1000F	46.-	15
	Titanzink, BBX 0000	46.-	6



Innenverkleidung

	LSB 2000	172.-	6
	LSC 2000	214.-	6
	LSD 2000	403.-	15

Scheibenersatz

Neue Dachfenster-Generation (ab Mai 2013)



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Austausch-Isolierglas

IPL	IPL 0070	188.-	6
	IPL 0066	216.-	6
	IPL 0057	188.-	6

Generation V21 (2000 bis April 2013)



Grösse **C01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Austausch-Isolierglas

IPL	IPL 0073G	188.-	6
-----	-----------	-------	---

Generation VES (1992 bis 1999)



Grösse **101** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Austausch-Isolierglas

IPL	IPL 0073G*	188.-	6
-----	------------	-------	---

Umbausatz

IGR	Aluminium IGR 101 3000	158.-	6
	Kupfer IGR 101 3100	214.-	6

^A Blendrahmenausmass
^B Lieferzeit in Arbeitstagen
^{*} IPL C01 0073G bestellen

Hitze- und Sonnenschutz

VELUX Storen


VELUX Dachfenster bringen Wärme und Licht ins Haus. VELUX Storen bieten Schutz vor Hitze, grellem Sonnenlicht und Insekten. Erfahren Sie mehr über Hitzeschutz von aussen und lassen Sie sich von der Vielfalt an Farben und Designs inspirieren.



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Aussenrollläden

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben SSL		
Aluminium, SSL 0000S	754.-	5
Kupfer, SSL 0100S	778.-	10
Titanzink, SSL 0700S	778.-	10
Elektrisch SML		
Aluminium, SML 0000S	558.-	5
Kupfer, SML 0100S	576.-	10
Titanzink, SML 0700S	576.-	10



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Hitzeschutz-Markisetten

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben SSS		
Verdunkelung, SSS 0000S	535.-	15
Solarbetrieben MSL		
Tageslicht, MSL 5060S	449.-	15
Elektrisch MML		
Tageslicht, MML 5060S	322.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit
B×H in cm^A 70×118 in AT^B

Solarregler

Grösse	CK01	Lieferzeit
ZOZ 246		
Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster	56.-	6



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Verdunklungsrollos

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben DSL		
Standard	252.-	7
Trend/Colour by you!	267.-	7
Elektrisch DWL		
Standard	238.-	7
Trend/Colour by you!	253.-	7
Manuell DKL		
Standard	106.-	5
Trend/Colour by you!/Kids	121.-	7
Manuell DKY		
Nature Collection	121.-	7
Manuell DFD		
Standard	138.-	7
Trend/Colour by you!/Kids	153.-	7



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Energierollos

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben FSC		
Standard	276.-	7
Trend	291.-	7
Elektrisch FMC		
Standard	263.-	7
Trend	278.-	7
Manuell FHC		
Standard	138.-	7
Trend	153.-	7



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Faltrollos

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben FSL		
Standard	274.-	7
Trend	289.-	7
Elektrisch FML		
Standard	260.-	7
Trend	275.-	7
Manuell FHL		
Standard	128.-	7
Trend	143.-	7



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Sichtschutzrollos

Grösse	CK01	Lieferzeit
Solarbetrieben RSL		
Standard	252.-	7
Trend/Colour by you!	267.-	7
Elektrisch RML		
Standard	238.-	7
Trend/Colour by you!	253.-	7
Manuell RFL		
Standard	106.-	7
Trend/Colour by you!	121.-	7
Manuell RPY		
Nature Collection	121.-	7



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Lamellenstoren

Grösse	CK01	Lieferzeit
PAL		
Standard	138.-	7
Trend	153.-	7



Grösse **CK01** Lieferzeit
B×H in cm^A 55×70 in AT^B

Insektenschutzrollos

Grösse	CK01	Lieferzeit
ZIL		
ZIL 0000SWL	160.-	6

^A Blendrahmenausmass
^B Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten.



Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus.
Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutz-Produkte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.